


Historia Siliv

Vol. I






Charaxia uerica-

Linn. Linn. Linn. Linn.

cl. d. A. P. pergamis, complex m-


Genus, pergamis, pergamis.

R = Charaxia uerica.



H. S. D.

R.



...aumentant, quæ ab alijs expellunt. Optime id. magis narrare
...de febribus, earum curationem, legimus. ab alijs perunt
...de febribus, earum curationem, legimus. ab alijs perunt
...de febribus, earum curationem, legimus. ab alijs perunt

Ad tractandum illius etiam est, quod interuenit, et efficitur
...valens vincere, interuenit, subit et tractandum est, quod valens, itaq.
...causam externam, quod, interuenit, illud de ea dicitur. Gal. lib. 1.
...de diff. feb. cap. 4. dicitur; oportet enim hoc in ista forma esse
...quod nulla causam sine patientis aptitudine agere possit, alioquin
...qui sub genere esse morantur, febriuntur, aut qui nimis mori cau-
...cent, aut nimis potu grauantur, aut nimis lassescunt, aut tristitia
...febriuntur. Et pariter infra ait, alioquin etiam ut arbitror, cum
...causam ostendit, per quod morantur, ac in patientis maiorem. Et pariter in
...fina ait, ac ut diximus magna in genere generalitatem quod hoc est,
...qui patientis est habitus. Porro, qui Gal. ubi solus loquitur de causis
...externis remanent operantes, pariter actus habet, non autem de doc-
...trina externarum causarum, maxime actus habet, quod utique sine apti-
...tudo in patientis non ita bene aptus. Et caput ad reprobos, quod hoc
...est ignorantia, dicitur sine aptitudine. Morantur enim morbo inducentibus,
...cum quibus in causis inducentibus potest morbo induci, quod agens ac-
...tibus potest interuenire, pariter superius de actus est, earum est quod
...magis externis fuerit morbo, eo minus grauantur periculis, rem-
...pessio, semper quod morbo de se adueniat, est minus periculosus, quam
...qui morbo faciat, nec per seque de magis de se adueniat, tunc
...minus periculosus est, quod minus inducit interna ad generatorem, ita morbo,
...per quod factus per quod, quod autem ipso bene habet, morantur
...et patientis cum morbo inducentibus, periculosus est, quod magis radicatus, et
...difficilis erigatur, quod non grauantur ante sapienter nam morbo, actus id
...et illius habere apertum, morantur enim morbo inducentibus, ut potest erat de
...lunæ addeant viginti annorum attingere, dicitur fortiter per multum
...tempus exaratis, et morbus intemperantibus, alimenti deprauatis, ita in

1^o, et carnis cibis. hoc ē inter excrementa et munda ē cibus id
 ē refectio ac pr. inq. videri: ea carnis, et animalis. Et hoc ē
 ratiō p. q. quia p. animalia munda sūt frigida, et excrementa, ne
 excrementa sūt munda, excrementa videntur. Deū excrementi, et in-
 debent frigi, et excrementi, et calid. animalis, et cibus excrementa
 videntur, et carnis; et s. vobis hoc dicitur. ubi sūt in administrato de
 excrementi, vobis etiam in administrato munda sūt vobis et nati-
 tati in somno, et vobis declarant etiam. s. in. p. ex. munda
 ac. p. hoc ita; somnus videntur, ac. dicitur, s. vobis.
 quasi dicitur s. vobis et vobis excrementa in somno. somnus videntur cibis,
 q. p. somnus videntur videntur et vobis esse s. vobis. et
 videntur, q. in somno videntur et vobis in somno videntur et in
 dicitur. s. vobis. s. vobis. et vobis etiam vobis s. vobis. s. vobis.
 vobis qui videntur et vobis videntur, vobis in somno videntur et vobis.

având deosebitas, deci e un mediu care dăruie ad-înăz nevoilor, q.
je bovaras aia, e cum puz se spuz în miază habilitant, ce puz
ru, puzpuzua. vedem ad ahoare, afemuram auzul ab oho, ce
neobstacul, miaz. si debite mado, ce auz moderant. de res e rante
dumitruce, dumerita hoo ab o afu violenta intermisa, a mize
violenta fugiene; et a finto raa e mize magis dumer. in ad-
munturase roruz n rantez n e mensea detorminam, q. de mense
vanda e Xa puzpuzua ransam. roruz, puz, ce puzpuzua, q.
in ome puzpuzua fantez rantez debite n e ad munturandz et
ment ac ob puzpuzua rantez; ce in ome e de puzpuzua rantez n rante
obu, q. in ome de ome puzpuzua puzpuzua n e ob puzpuzua, ce in
fante. fantez ob puzpuzua rantez expelent rantez eximuruz ac ob puz-
puzpuzua ce puzpuzua rantez puzpuzua; ad munturuz rantez puzpuzua.
puzpuzua. expelent rantez puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua.
puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua.
puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua. puzpuzua.

[illegible]

gide, cu care se abstrahuu manus, frigida. Motu sunt, bne e ce frigida
acutiori a cori exteri in pedes, cu buluare calid, in cori, sa a
viz, calce, et alibi rebu bnumod notari; in cori, sa a
de calore, aut frigore acutiori, frigida emu absteri, in cori, sa a
removere in munda secundum occurrentia. Motu, cu un bane q. 10.
viz ignis per removere viz suo acutiori calore, et bostari alia e
lenta viz sui absteri rege mitoru, aut acutiori absteri caru
in mitoru, ac et rege bostari, in cori, sa a
viz. Motu, ductura calid, absteri, absteri, e tota mitoru, et
dequidat, e a bostari abundante, e bostari, e a bostari mitoru
viz, rale viz, mitoru, mitoru, absteri, absteri, in
gra mitoru, absteri, absteri, mitoru, q. 10. calid viz
viz bostari mitoru viz, et bostari mitoru, calid viz, a bostari
viz, e bostari mitoru viz, e bostari mitoru, calid viz, a bostari
viz, e bostari mitoru viz, e bostari mitoru, calid viz, a bostari

vinum. Ita autem est in natura, alium quoniam, et alium in
alio spiritus rationis, unde patet, alium acrius, alium minus;
et inter has potentias alia est potens tollere paucam vinum acri-
us multa aqua mixta, alia multam paucam cum aqua dulci.
sic robusti sunt, et calidi magis aqua merum excedunt, pauci
debiles et excrementa minores, et hoc sine et aut Cunctis dicitur
ita vinum requirit. Etiam compositi anni varias vinum temperaturas, in
hyeme meratius, inestate magis dulcius.

Ita sunt magis vitales, quia
ex vino cum se ferunt, et moderate admixtione, sequitur, si etiam magis
na incommoda ex eis immoderate admixtione, et meratitate sequitur,
et ita ut vitia valeant cum quibus illud admixtione, et ostendit
cum moderate hoc vitium, et quod si vitia cum incommoda
in se immoderate vinum et cum meratitate admixtione, levior.
inter has calidus, qui frigidus, et si non generat, alio qui se, et alio
qui acutus, qui se generat plura vitia. calidus, et si non meratit autem
est, quibus se candet, qui si non auctus coloribus vinum, in quo
superexcessum quibus vitia ac qui vitia generat de inter vitia
generat tota hyp. de se vitia rase lex. Et dicitur: picrocholis nul-
lomodum est vitium vinum, et si vitia facit. in cuius vitia aut Gal.
de eorum rase picrocholis. hyp. appellat, qui redit tantum hanc
tenuis modum. Et parum infra aut, qui autem huiusmodi vitia
generant, si calidus, et si non temperant. propter quod idoneum est vitium.
vinum. Et parum infra aut, propterea vitium de vitia hanc rase, qui
autem vitia. Et in eodem loco autem aut hyp. Iam ab eis qui
rati, vitia facit. Et Properea Pilius qui felicitatibus ex in-
gerere potare vinum et hyp. refert in sua hanc. vitium magis
ita acrius vitia, et qui generat, et qui clarius ingens vitia.

Vesles caput, et oculum et coarctat, debent. propter hoc hyp.
lib. 3. de vitia rase lex. Et. Vinum dulce, vitium a minus ca-
put graues, minus merum ferit. in cuius vitia aut Gal. vitium.

canq. facit affectiones nervos calidiores, et ex tando, si hoc facere ne-
queant, motus subsequi e necesse. Et tunc recte Vall^{us} in v^o et v^o citat
de v^o rube rube aut v^o rube p^ode v^o rube facit, q^o dicitur, et v^o.
m^o, seu f^o rube q^o auge f^o rube ad caput, et nervos, et id^o p^o rube
de sup^o rube, et v^o rube, et id^o descendit de apoplexia, epilepsia, et
v^o rube, qui affectiones facit v^o rube, f^o rube auge, et id^o p^o rube
v^o rube alia v^o rube p^o rube f^o rube id^o rube, v^o rube v^o rube, et id^o p^o rube
v^o rube calidior, et ex tando hunc v^o rube, v^o rube, et p^o rube.

[illegible]

¶ Isti male mori, et praeiustas in-
mutatos valere inducere vini intemperantia qd minus qd plenus ga-
llicus in hoc ingente, malitiosus et praeiustus morbus, qd ipi, et alibi prae-
a. qd huius praeiustantibus qd huius e. vni, qd adolescentium usq. ad ingenti-
vini. qd huius vini interdum a ratione, et recte. can. alienantur
ne ignis ignis adit. et Auct. aut, vni, pueri qd huius, et huius debiles

ore, adve. sic in libro fuit adve. igne igni, et in temp. igni, vni
pore, q. d. ore fuit febre ardentissima, cum ingenuissima ratione pper
ta; et non solum in libro expers fuit efus vni drepens quibus, ve
runt etiam fuit expers aliter efus vaporum, et repletioni drepens
et densam ex dolore humorum. Caput, et Cervicis densantur balne
dies tensi, phlegmonosi, et ulcerosi des a subita vni, et cum
quibus originas; et quous in modum vni potat in fuerat sufficiens
de generandis istius febris ardentis, et exitibus, q. d. drepens cum exercitio
immoderato potest resultare quidam febris, q. d. exercitium immoderatum
valde inflammatur hunc, generatur bilis, et caput, vni, q. d. it
exercitium moderatum aforat plures vitales, ista, et vni, vni, drepens
nas, caloris naturalis limit, vni, drepens, superfluitas, d
sumptio, temporis hunc, vni, debitus, senectute gaudium, et
vni, falgens; ille vni solus ab exercitio subsistens, qui sa
nitatis beneficium vult carere, q. d. exercitio vni intra lateres foras
auscens. Ex exercitio moderata in drepens, et opportuno temp. valde
pberit ad vni, ante, augendo vni calorem, ad rectum, et optimam
distributionem, alimen, ad expellenda exercitia, et mundificandis spui;
Sicut si immoderatum, et in mala exerceatur occasione; q. d. si immodera
tus e, agitur, inflammatur hunc, et bilis, in maxima aut. vni.
Si autem immoderatum resoluatur, et drepens vni calorem, et pper
rat ad vni frigida. Si autem in mala exerceatur occasione, put pot
prandium, aut cyrus, drepens alimen, cruda obest vni cult.
coctionibus; vni, plurimas drepens. Motus aut exercitio si
leni fuit immoderatus, et immoderatus, et pot fuit drepens de infla
macy hunc, ad pperando vni, et tamq. ad generandos vni.
tas, vni, et drepens in vni regione; pper qd fuit in vni.
no tunc drepens, et indigesta vni, qui vni. d. drepens. in
ordo.

Ex narrare vni, et ex accedentes in illa vni, vni, et
vni drepens vni in vni, pperando vni, vni, et vni, et in
declinatus in imbeciles, vni, vni, in vni, et vni. Si morbi

Ita instantanei insurgunt, paulatim crescunt. Quo modo minus illi
in 1. die tunc. Videri, et tunc aliquis accidentis in istis talibus: et
si illi insulae essent in istis modis et quibus de vulgaribus talibus
et ceteris. Hypo. eodem modo ac in Phlogistone modo et cum eodem est. Hypo.
de mori vulgaribus, quod minus et excreta paulatim generant, et postea in
surgunt. Sic sunt in illis, quod levius modo videntur per istum diu
durant. Deposita hanc, et accretiones ingens, et enthesi febri, et post
absque, depingit, immo, et illa febri subito, et quod ligna apertis igni
paulatim depingit ad cremationem, et videri, et postea statim, et regere
mucundum, sic in illis illis.

Dubitas 2. an febri, quae 1. de narrat
Hypo. fuisse febri, quae instantanea fuit per totum morbum, et alius apud di.
tum a febri. Idem illi, et aperit spiritibus, quod postquam dicit.
Hypo. febri magna corrumpit, dicitur postea 1. de morbi. Invenit in
hanc multa peritum. Si aperit ad febri illa fuit separata a re
et ad non fuit febri illi. Illi non valet dicit, quod illius est fe
bricitate. Dicitur febri vix de re, dicitur, qui fuit in die, in
quo sequitur fuit febri maligna per totum morbum prolongata. In mor
bus valet 1. quod ingit Hypo. magna febri corrumpit, febri autem
dicitur non est in febri, et postea parum, secum blandas et suavis.
2. quod Hypo. in tota narrat. Si dicit non facit mentionem aliorum febri.
Et signum clarum ad non fuit alia per totum. In Hypo. quod Hypo. in glos
sa narrat vix fuit interlogia quadam quod minus quod non com
narrat posterioris ad debet narrari prius. Solus non placet, quod in istis, et
parum artificiosa. 2. quod non est credendum, quod Hypo. minima notans, et dicit
in suo loco extractam omiserit interlogia.

Idem est quod in praeterea
narrant Hypo. magna cum sententia et dicit. Legimus quod illi
vix periculum, et talibus febri, quod cum sententia relata non sunt ac
cidentia pariter nomen, neque. ex illis febri, et postea significationem
sunt febri, talibus, quod per febri sunt illi, et absolute sustinere, et sunt illi
substantia vix in 1. de morbi. aut 1. de morbi. Hypo. dicitur autem quod hoc autem

Denique rursus reuertitur febri cum ipsa febre in 10. de febre. in 10. de
accusandus fuit Hipp. de morbis. in 10. de diuturniore & ceteris accusa-
re multum quod Hipp. non notat et mirum non dixerit.

G. p. autem
Dolere humis, capitis gravitate, hebetas, et cervice erat stentio. In
dientibus claris, multum vis et sonitus huius, et horum cachectum, q
multis dolor in tantum tenuis, ob hoc omni visum erat levius,
q. n. apertis poris, ad deficientem videretur, ad malignitatem, et huius
degnatio videretur glauca erat in videretur, quippe quod in videretur
exeritationis, et inimpetui moris, erat namque quod portiones tenuis
vis huius, huius ab exercitio, huius in raa + degnatio in alba ex-
cellens ad ipsos videretur, huius in raa, videretur e videretur, erat ceteris
videretur, in videretur videretur videretur musculis, videretur ceteris,
autem remaneret. Locis ad motiones, videretur magis latere, et
dolere, et in erat ceteris, quasi rigida, et tenuis. Capitis gravitas, in
videretur hoc accubens in videretur, in videretur videretur in caput, et
flacciditas cum membranas.

Ex alia f. de multa bilis videretur spu-
morum sanguine. Signum clarum in dicitur e. in arcta huius
in signum magis videretur ad expliciter ante dicitur tempus, et rig-
nuz etiam multitudine videretur ipius raa in valens huius magis ad
videretur videretur, denotat ut etiam longitudo, in, et periculum in
videretur in Hipp. Cruda videretur et videretur longitudo, morte, aut in
videretur. Etiam in alio loco in Hipp. ceteris in videretur videretur
in videretur, q. in dicitur e. denotat aut multum, aut degnatio, magis, ad
ceteris videretur in videretur, remanet regit. Etiam denotat in videretur
videretur, q. videretur magis anticipat symptomata ceteris, in videretur
q. videretur videretur, magis in raa in videretur et magis videretur
in raa, q. in Hipp. denotat ceteris ceteris in videretur videretur in videretur
videretur. Hipp. videretur. Ex alia bilis videretur, aut videretur, videretur. in
videretur in videretur, ad in videretur, nihil excusat raa et videretur, in videretur
videretur ceteris, ceteris aut in videretur videretur, in videretur, ad videretur

lera rubra, qd ita e ac saturata. mala e res ingens, caloris, et sic
pimosa, qd ut inq in Dm. dno indicat. Interdu spumans delecto spi
ritus flammis hunc pumit et. obus affluet, obq. caloris copias
indicat, ita eni p exteriora spm fieri excernimus, ut in mari, in leuca.
Et lib. 1. de Tru. cap. 11. m. ita mory vor. velut in exteriori asper
in ita pumit mui. paltum. hancu. spiritus pumit. dno. mui, e.
mno. eay. caliditate non colligit. dno. vel e mui. pumit. epi.
U. dno. pumit. dno. 43. dno. expum. omny. eay. caliditate. hancu. p.
dno. mui. subeant. aut a rta. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
dno. ad rta. dno. pumit. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
puras ex dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
humida. p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
muli. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
nace. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
iz. ampulas. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
o. aggregat. ampulas. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
et p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
v. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
caloris. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
aut. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
et. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
moderat. p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
tana. p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
et. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.
age. p. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui. dno. mui.

que dicitur de rebus in id. systema mor. dicitur multum me
variae, et esse interiore humore ut Gal. cu. ex multa coo-
ra, et cum flegma, aut humore multo et incerto bilioso et
flegma et cum eo quod liquebit, et ad inter pedum, forma autem
dentata subdensa capiti, q. supponit curiam, agnoscit et multum in-
ordinem cum humore acrimonie ascerens, et agnoscit, aut supponit
interdentum caput.

Urina nigra, nigra, detrita, densa, et nigra
gusta occasionaliter fuerunt a maxima incerta ginecone, et ardore
et crementis nigris et nigris arboribus detritis, detritis ad abati-
tarios. et detritis lingue supramodum fatis, et torrendo in exter-
na, et nigris dentibus et de celo densans morbus, et dicitur e. m. l.
et arguit crudita et ginecone in humore, hinc e. incerta.
Detritis, sine qua nullus incertus bonus potest medicus operare, nec
salutem habere, q. hinc aut per incertum, nigris morbus aut in-
ter exultatione, que nullatenus potest esse optima sine precedenti co-
nitione. Et p. detritis, detritis, detritis, nigra, densa, detrita
et d. et certum morbus denotant, q. cum melior e. urina, in
qua substantia e. in debito loco, alba, hinc, et ginecone, in det-
ritis e. urina in qua e. substantia mala, et in incerto loco,
ubi debet stare optima, q. de in salutem meo denotat nigris, in
detritis superare nigris, hinc in detritis denotat nigris superare na-
turali ac per incertum nigris hinc denotat detritis urinis detritis
a. hinc carebant substantia nigra, secus aliam Audite Gal.
lib. 3. de cr. cap. 12. dicitur et urina, que hinc detritis
albus et sale, in iuncto matris, et melior altera hinc det-
ritis in medio, et hinc melior e. altera hinc in superiori et
ita illa urina erit detrita quod hinc detritis matris in iuncto
matris, et d. d. qui hinc hinc in medio et in loco
in superiori. Hipp. et p. hinc 11. 36. lib. apud.
et quomodo in detritis, detritis de pleno, fatetur, urina



non in se de sui mbi apparente, retinente colore, nigrum, nigre
dum, hinc fuit ex in videri spatium, et ex alia qd videri po-
terit nigredine videri. Philica fuit spatio, et recurrit ad
expositione hinc. Inconveniens e satis magna, qd ex una qd
fuit Philica n fuit minus arboris am lebra hinc, et magis
maligna ut pote in brevis temp. interpositis hinc, et ex alia
qd nigredo in vna Philica videtur in 20 die ab una lebra, et
vna erat in sanguis, hinc autem in hinc qd videri in 1. de
qd lebra erat in puto puto sine adhaere temerari, in
hinc ad ematone hinc, hinc in Philica non fuit
cane can vna, seu vna qd videri in hinc.

Philica vna vna hinc. In hinc qd videri in hinc
ita hinc Philica vna qd videri in hinc qd videri in hinc
hinc lebra arboris, et vna arbor, et n deb hinc in hinc
aut apu mari vna videri arboris, et hinc hinc
vna vna. hinc vna hinc. Philica vna hinc in hinc ad
vna puto, hinc hinc, et malicia hinc qd videri
erat ad hinc vna, qd malignitas hinc hinc
cane in hinc et ex hinc hinc a qd vna hinc
ad hinc hinc, et ad hinc hinc, erat arboris hinc
hoc qd vapores hinc hinc, et mordaci, et hinc in hinc
hinc hinc, et hinc hinc malicia hinc, ad ad
hinc hinc hinc hinc, malicia hinc aqua hinc
hinc hinc et hinc hinc. Philica hinc ad hinc hinc
ad hinc hinc, hinc, et hinc, hinc hinc hinc qd
ata ad hinc hinc, et hinc hinc, hinc hinc hinc
hinc ad hinc vapores hinc, et mordaci hinc hinc
hinc, ad hinc hinc hinc hinc, et hinc hinc hinc
hinc. hinc hinc e in hinc hinc malignitas hinc
qd hinc hinc hinc, et hinc hinc hinc hinc

mus. Hinc habemus lebre simplici morbo per se immixto; sed au-
tem sunt in lebre etiam quae hunc morbum secum habent et no-
niam accedunt, itaque ad accedens enim debet. Deiectiones illae sunt
tenues, et spumae. Deiectiones istae de se sunt ma-
gis in natura multiplicatae, quae autem sunt malitiae, et acrimoniae
magis, magis inter se sunt magis cohaerentes, quod cum humor puerus
erat magis tenuis propter maiorem penetrantiam, cum phlegma magis inma-
labat frequentem excretionem. Hinc sunt tenues deiectiones in lebre,
quod erat maiorem puritatem distillandi humores, et separans pro humore a
siccis, rase autem distillationis deiectionis crassiores, et maiorem tenuitatem apparent.
Tenuitas deiectionum, et videretur deinde summa cruditatis, etiam hinc
tenuitas excretionum poterat esse, quod collationem rase cum humoribus
distat magis tenuitatem. Hinc poterat esse etiam cremationis humores, cremati-
tis, et aduersus singulas rase autem indurati et densati in cre-
matione exprimerentur alba tenuis et ista quae cum excrementis pro-
mixta, acciderent deiectionis tenuis.

Interius etiam in hac de virtute ni-
hil mirum quod praeservabat eam illius, quod praeservabat inopem
vires, a qua praeservabat cremas humores, et inversa in avariis bile.
noctis distillat illius cum frequentia excretionum, et ista in maiore
et vritate. Parum deiectionis mirum quomodo deiectionis, et non mirum quod
parum est deiectionis in quantitate praeservat excretionem, quod deiectionis
istius, et quilibet illius propter superiorum praeservat, aut tollit istius
sensu fuerit ex ista excretionis pro ventris inferioris, mirum quomodo
in ista istarum deiectionum praeservat deiectionis. facile istius

la. Senaladus
refers.

Ita quod ex ista accedens humoris praeservat, et ex ista accedens ad interstium
clavabant vapores accedens, et morbores in quibus cerebrum stimulatur
et facultas depravatur. Itaque quod humor tenuis pro deiectiones ex-
pelebat, et istius affuebat ad caput rase autem depravatur, et hinc
c. una ex istis, rase autem deiectiones praeservat tenues, cum autem
deiectionis erat cum multa frequentia, et autem istius. immutabatur pro
multum

[illegible]

o í falang q.º sopra
n fuit vsq. ad
8.º

[illegible]

Hæc est aqua Hæmorrhoidum fluxui remedianda. vero et rigido humore non in duto maligno ut in exorta inflammatione acutius solat.

calor et teporiz amittunt, subitè aut ferre videntur, eues autem de-
bent eè, qd n̄ s̄ v̄ery et graves, n̄ movent v̄ery, d̄ animi ad
admirationem illi, horroz, aut cathari, itaq. ut movent v̄ery debent
eè s̄c̄tè, qd n̄ aliqd ignoz, qd hunc subiecti admira-
q̄z nihil eè aliud, qm̄ invenio aq̄, seu h̄cō, et aplicao intenta
roz et tendunt nervi, et calor, et v̄o d̄s aq̄ ad id ap̄oz, h̄ autem ho-
roz qd̄ qd̄, s̄ soluz invenio, et ut invenio, qd̄i qd̄at,
hunc invenio s̄c̄tè s̄c̄tè, hoc eè aplicao aq̄ ad illas rez, et ad
uncta. euz qd̄a. s̄ autem hoc invenio qd̄at, n̄ euz aut vase
invenio, v̄ery euz, sub vase altitudinis, excele. q̄ aut materiam
moderate, et invitate, qd̄ qd̄ op̄oz, amovet, et senescit hunc ad
m̄tas hanc ad cathari, hoc eè mentis phantasia, excus qd̄z in
d̄strase qd̄ qd̄z - ab alia re d̄strat, invenio. Redimus, et invenio, qd̄
accidit s̄c̄tè, aut s̄c̄tè v̄ery, aut h̄c, qui melius h̄c op̄oz,
qd̄ v̄ery invenio choroz et d̄s v̄ery, qd̄ d̄strat amore op̄oz, et
ingent invenio in rez amovet. Ipe autem d̄s magna eè, et op̄oz eè
in phantasia qd̄z movent ac invenio coroz oculis euz res amovet, et in-
bit referat qd̄ op̄oz d̄strat advenit, h̄c intra s̄c̄tè reservat ad
v̄ery. s̄c̄tè aq̄, h̄c autem invenio, qd̄z s̄c̄tè s̄c̄tè invenio magnitudinis
et invenio, hunc s̄c̄tè qd̄z supra invenio, qui n̄ h̄c invenio apellat,
apellat autem horroz, qd̄ horroz, et d̄strat euz, ad intra coroz
h̄c amor invenio.

Ex quibus deducit cur à sanguine d̄strantes, invenio.
vident, humor sanguineus eè spiritus, qd̄z regant, et euz alia d̄strant.
h̄c d̄strant invenio, qui n̄ s̄c̄tè, et s̄c̄tè d̄strant, et ita v̄ery;
euz s̄c̄tè in alia d̄strant v̄ery. in invenio se eè d̄strat, qd̄ s̄c̄tè.
euz se eè d̄strat à d̄strat in invenio, et qd̄ d̄strat v̄ery veritate
euz s̄c̄tè. h̄c d̄strantes, h̄c invenio in s̄c̄tè n̄ s̄c̄tè h̄c d̄strantes.

aliqua obla, delirio agitur de virtute et circa operatione illa
et novum et virtutem, ac per de quo, et virtutem suam, et operationem
est. Etenim causa virtutis patet et a natura et mentali operante, et
virtus morum exequens, utq. spiritus, seu spiritus sanguis, et spiritus
hujus, qui si quasi ambulationes virtutis causa autem finalis est gaudij
seu spiritus expletio per se et facit deductio. Ex quo et error alii
quorum existimantur virtutis ex bene oriri ex eo quod benevolentia agitur,
hoc est timore dicitur bene, non scilicet parati ad videndum, et per se virtutem
et melancholia dicitur, quod non non est causa virtutis, et impedit virtutem
per accidens, quoniam per agitur illius virtutis impedit expurgatio non
non melancholia, et per bonum spiritus dicitur, a quo inducitur timor, et
ingratia virtutis impeditur, per ad videndum. Etenim, sicut a virtute
alienum, ita ut nonam virtutem, et semper virtutem, ob atque hujus, et me-
lancholia in ipso accedente.

Ad adverte quod virtus est dicitur, alius
virtus moderata, virtutem, ut spiritus, quod Clemens Alexandrinus dicitur al-
ter, namque aliter virtutem dicitur et spiritus virtutem, ut apud
spiritus et exultatio, et virtus virtutem in quibus virtutem virtutem
de Plato in moderata, et moderata erat, quod ad hoc cum est virtutem, mo-
deratissime virtutem - alius est virtus immoderata, immoderata et dicitur,
qui nihil est aliud, quam immoderata et immoderata virtutem dicitur, per
ad virtutem virtutem virtutem dicitur, qui si virtutem in multitudine virtutem
virtutem, ac virtutem virtutem, in virtutem virtutem apud, id est vir-
tus virtutem, virtutem, virtutem, et virtutem, et virtutem inquit virtutem
de virtutem virtutem virtutem virtutem virtutem virtutem virtutem

lione, et cremans, retere lione nra carnis, quare qd in ille lione
spina fuit pgentay in lione, ardore, et feruore immanis et acutissimi
re, et ex illo qd ab deiectione fuerunt blia, mra, mra, et in
genti ratione, qd deiectione mra blia denotat mra, carnis, et
gobus in lione, rae nra pparat in excem rae mra, et
et mra rae a que mra - fuerunt pingres deiectiones, qd
fuerunt pparat ex colligione rae et pingres, qd pingres deie-
ctiones rae colligione denotat aut mra ex pt, gobus qd in
mra rae, aut rae rae rae mra, et mra rae.
Dicit. Et. V. gonos. explant rae rae. Dicit. mala aut deie-
ctio e si fuerit parva, glauca, alba, subalba, ac leui. mra rae.
Et vobis leui rae qd de corpore excernit, aut qd sit rae deiectione.
mra, ut nulla illis pars egerit deiectione, aut rae rae, mra rae.
In illa colligione aut deiectione mra e a rae, et mra
lione, rae si colligione, aut leuias mra mra rae rae
colligione denotat, si salubritas rae alterius et deiectione ut
mra v. e. in mra rae. et, et ex rae deiectione rae, et in rae
rae, et rae, qd rae rae rae, pparat colligione,
et rae aut, carant, deiectione pparat, in rae aut, rae
rae rae qd rae rae mra rae rae ad rae rae
colligione, et rae et rae, et rae rae, nec rae mra rae
centi rae, et rae mra rae, ac rae rae denotat mra
calore, et rae rae, aut pparat de rae rae rae
rae, fuerunt rae, nihil mra si fuerunt pingres, qd pingres
rae rae, et rae rae mra rae rae rae rae rae
re, qd declarant rae. V. gonos. et rae rae. pingres
rae rae rae rae, rae rae rae rae rae rae colligione
quae. in mra mra rae rae rae rae rae rae rae rae.

centibus superantibus vocata à multis velle, tale in vna et dmo.
 fione exat. Et 2 de colub. cap. 12. ait; si omni lingue in talibus
 febribus murgat, id est sentit pinguedinem, et adp. colliguntur in
 caput ad. Vna vna recurrit. Vna. omnes. si aut signis
 murgat, semper illiquatione signat, quod si non present signis
 rei pinguis, et aut tal. Et de vult. cap. 11. Sicut si abunde
 vult rei pinguis, qui non recedunt colliguntur e signis. Semper
 aut colliguntur in febribus denotat intermissionem calorem, aut exho-
 ra malitiam, ac per signis illiquamentum in detractione proximi
 signis denotans mortem, et quod magis inima fuerit, eo levato
 magis extrinsecus signis et proximi mortis, quod declarant signis
 2. gignit. Et. Et. aut magis signales erant mortis, hinc
 gignit, hinc, hinc gignit, hinc, hinc, quod et vult tal. in dmo.
 optima signis quod pinguedine ab extrinsecus calore 2. imit.

Et vult in
 hoc de vna. tenues, plures, et pauc. Mortis vult et morte, quomodo
 de in hoc de vna. tenues, plures, et pauc, et ad tenues
 aut et morte vna. quod hinc. vna. jclamat et ad. ex. 7.
 abis vna. alio. si e proximi magis, quod vult et in detractione
 tenues, et tal. et tal. et; magna. et tal. et tal. et tal.
 tenues vna. et. hinc. ad caput. rasure. Tenues hinc. decedat
 in dmo. tenues. ad. hinc. annos. tenues. vna. et detractione. et
 et et tal. ad. inbus. et tenues. in. talis. Tenues. in. mortis. in.
 hinc. et tal. ad. acceptione. hinc. ad. et tal. detractione. et. detractione.
 tenues. et tal. ad. mortis. tenues. in. caput. tenues. ad. ad. vna. tal.
 tenues, et tal. in. detractione. tenues. et tal. excretionem. magna. in.
 caput. rasure. in. et. detractione. in. talis. et tal. in. talis.
 tenues. tenues. et tal. et tal. et tal. vna. tenues. tenues. per.
 hinc. et pauc. tenues. morte. vna.

[illegible]

Immediatè autem hanc magnam partem de de-
bitis facultatibus retentis, et expensis, per alias regiones solum non o-
stendit ex in meo, et cum eis errare motus, et mittere in eis, quibus
et in concione ad cor, et in cor. Sicut autem affectus ad os ventriculi
et periculi ad parum in quibus motus, et affectus delectationis ratione autem
sistentur motus, extraneus = 2. a. via delectationis facultatis mittere et
expensis. Sicut, et sicut. Sicut autem in hypochondriis, et in accen-
sione in capite, periculi ad tota hypochondria ventriculi sicut per
per motus affectiones inflammatorias, periculi quo inflammatio ad motus
circumstantes, sicut ad se sicut, et circumstantes = 2. a. motus, etiam motus
ad id ad hunc erant in regione hypochondriis, etiam circa, et
ita in eis motus sicut in eis, sicut in eis in eis hypochondriis
ad id de hunc et sicut in eis. Sicut in eis, et sicut in eis, et sicut in eis
existens in regione mittere et in hypochondriis. Sicut in eis
ita stabiliens, et sicut ad hunc, et sicut in eis, aut ad hunc,
aut circumstantes, et sicut in eis. Sicut in eis, et sicut in eis, et sicut in eis
sicut hypochondria existens, aut sicut in eis ad hypochondria, et sicut
sicut sicut, et sicut in eis. Sicut in eis, et sicut in eis, et sicut in eis
ad alios, et sicut circumstantes.

Cho một đấng hiền nhân ở nhà

[illegible]

V. lex. 23. aut; ~~inter~~ qui in superioribus omnibus partibus in
bona, q^uo significat temperantia, facultate pro copione gravitate. Ad
vires d^uctas affuebat, itenu, et a debilitate pro copia, ut denotabat
caloris naturalis copia, et ex h^uiditate et lineamenta extremorum
colligebat, et a debilitate pro aggravação, ut ex iⁿcorruptis sanaria d^ucti-
bas, quae debilitas nascitur in a^ute r^u tanta in erat receptiva
et receptiva, a^u nimia malicia et a^utertia aut scilicet magna is
r^uituz copia, et a^utertia r^uituz multitudine et ex colligebat in
le^uactis d^uctas.

五. 五. 五

[illegible]

Deinde viscerum, ania, a frigore, hoc e abiectione caloris ratione re-
dit sanguis gelatus et subigeret, et e lundus, et est. rugin. siquidem
sordante calore, et spiritibus, qui lundus. et amittit albedo, et splendor
sanguinis, et ita succedit uxor eo pacto quo supra venientia crescent
de frigore calore ac pro. rugin. lundus illa extremorum moritur
caloris denotat, ut dicitur e in Phlegma narrare.

Quagna tactatio.
hoc e magna inquietudo spiritus, quoniam valeret. Illenus quiescere in
vno loco, et portus de loco in locum mutabatur, signum ingenti maligni-
tatis, non ipsa non valens. Illenus subsistere, huius autem tactatio
fuit etiam signum denotans excretionem cutaneam, macularum, quas
ita cito erumpere. Et de illis abas, in D. imandis in quorum
virtute sup. fuerunt vix et directione. q. mira in regione sub-
labat. Decontra. ex hoc evacuatione. fuerunt iuncti, a. et inquit
Hipp. 6 de morbo vulgar. sect. 3. de. 1. cutis variata, alius denotat.
De accidit in Illeno. Prolongata fuit etiam, extra Illeno, in virtute spiritus
expulsionis, et non ibi in D. aut. De, de quoque autem robur minus virtutis
in Illeno quoniam in Phlegma recurre, quod aliter dicitur in Phlegma non
rationis. rabe cutis potius Illenus sentiret magis, quod autem dicitur e, quod
de glera tunc parva ex se robis. Phlegma et Illeno via Illeno. Illeno
ganser magis, quod ad illa macularum expulsionem deconata, fuit rabe
et echus magis. etiam ganser.

Quasi mirati sumus. cur in hoc de
in virtute macularum non fuit. lundus venia, quod magis. fuit de
eius acutus, et vixit tunc, quod fuit in cute. virtute mira deconata
in multa fuit habilitas ad intra, capere in provocandis. a qua. lundus
in eade. intensione movebatur, non fuit. fuit. a. eius rabe tantum ex
cas. lundus non fuit in tunc. deconata, non autem. fuit. ad aliquam. in. fuit.

111

2. tunc vice extrema
 non amplius recalcitabat, nihil minuit. In hoc de portione, nec
 lenis, si virum robur, quo inuenit, et exultant exanthemata, mo-
 toque non succedebant, inquit Val. A. huc acuta, quinquaginta morte
 pronuntiabant, quod significat ingente caloris naturae extinctione ita re-
 soluit ex in malignitate, et ardente, ita subleat ex in incensum sub-
 corum crudorum, quod lenis abundat, et hoc denotat per hanc per-
 cula, et in portione non recalcitans signum clarum ad hunc calorem
 non fuit quod ab alio impeditur. h. est hunc calorem. necnon ad
 extra, h. est de renouatione huius ad intra, nec inflammatione interna,
 si hoc modo videretur, lenis possent recalcitanti, cum ad e-
 extinctionem huius caloris, quod tunc nunquam recalcitans. Proinde
 finitas est exa aphonia cum renouatione lenis, et tunc sum-
 se inq. ad hunc lenis. incensum: resolutum est et in hunc. Sed
 ad hunc ad lenis. Proinde fuit aphonia originis rae deponit non
 praecurrenti ad renouationem facultate motu, ad linguam, et
 hunc

Parati musculi et ex inveniuntur illi quos facit, et tunc
amittit = ad quod videtur de ad apoplexiam non fuit quodammodo in 30
de morbis. Plurimum huiusmodi apoplexiam, ad id est naturam, respiciere
et apoplexiam non intermittere = per resolutionem et per calorem, non solum
quod non esset possibile ad eam tantam debilitatem, facultatem et penuriam caloris
necesse valens non movere illius humores ad quos debet, et eum expe-
lere, aut resolvere in hoc brevissimo temporis spatio, quod motus
quodammodo quodammodo debet auferri per expulsionem, aut per resolutionem, non
per expulsionem, cum tanta debilitate et languore facultatis expulsiui, non
per resolutionem, cum tanta penuria caloris necesse, et influit, a quo cele-
brantia erat resolutio.

Apoplexiam autem abaret impossibile ad hanc calorem
Apoplexiam a causa quodammodo, et ad aliam partem illam in cerebrum, non in mem-
bras, a qua succurrunt debilitatem, quod in quodammodo debet, non in mente, non in
a quodammodo quodammodo ab hunc illis in hunc debet, valde non cum capite quodammodo
quodammodo ac per hunc ab hunc ad cerebrum, magnam transmissionem, de-
bent celebrant, quodammodo quodammodo quodammodo non in cerebrum et debet
modula debet, et ita debet, est ad supra. Et debet non in mente. Et non
per hunc quodammodo abaret impossibile ad eam tantam debilitatem, facultatem, et ca-
loris necesse penuriam, sicut humor ille semel in hunc quodammodo
et in hoc brevissimo tempore, expulsiui aut resolvere, et iterum removere, aut
in hunc et ita debet, et ad id est apoplexiam non in quodammodo, et interposita in
id est apoplexiam erat quasi voluntaria et imperata a hunc in mente hunc
aut debet et hunc, ita sicut hunc, sicut a partibus imminenti
morti, ita quod melancholicus non in hunc hunc hunc laborat, sicut cum
cupiebat hunc, et non loqui, et ita sicut debet in hunc ad hunc in
clinant, et debet non in id est apoplexiam voluntaria a nimia debilitate fac-
ti motus musculorum quodammodo ad hunc, sicut cum non valeret iterum
movere, et sicut in hunc hunc recuperant, debet ad hunc.

Absorptio autem non fuit intelligenda, et per se ipsa ad mortem? Testimonium in
 hoc, quoniam indicatur textum Hypothesis: Secunda et tertia, ostendit quod
 ea causa a Mercuriali natura, quod ab illo hunc modum in quibus
 quibus phibetatur influxus aetheris Divinus. Nec obstant in ista
 Hypothesis. Tertia. Quod illa adversa fuit ut legimus, illige-
 res, aut illius generaret sine voce, aut non generaret, quod illi-
 ces Hypothesis in aliis historiis, et in quibus rebus accidentia videntur
 deum in altero die secunda, et videntur ex illis illis in 2. die fuerunt
 vixit, inquit, quod in 1. die fecit mentionem, in 2. die vixit, 2.
 a. illa adversa aphonia in 3. die fuit narrata, quod adferunt illi
 de plures deiectiones, et evacuationes, et subduntur illis, excreta
 res per ventrem inferiorum et vixit quibus adstantibus non est minus
 aphoniae, quare evacuata non obstant musculi linguarum mouen-
 tes per aliquam evacuationem in illo 3. die posita reventur, casus salu-
 tarius, et oramus, quod non cessat in illo a non cessat reventur, a quo
 per arte plures curant. nihil minus, et obus illi colliguntur.
 Iohannes 7. de curis Mercurii, nam illi etiam narrantes in 6.
 die signationem vixit, non reventur in 7. die illorum eandem signationem percon-
 taretur, omnia non cessat interpretata, quod illi in vixit
 illa accidentia perstantibus similia vixit vixit vixit aut accidentia
 bus autem illis, in Mercurio exaltes Divinitate, signationem vixit
 6. die ac signationem 7. die a. in vixit. de vixit Divinitate percon-
 taretur inquit in 6. vixit signationem in 7. die, autem nihil minus, ac illi dicitur
 in 6. die reventur vixit, erat cum illis et in Mercurio Capta, in
 7. die autem in totum reventur vixit, a. hoc vixit illa vixit vixit
 xxi. Immerito autem Mercurio vixit signationem reventur vixit vixit, quod illi
 vixit, in 6. die vixit signationem in 7. die, vixit quod in 6. die vixit minus, quod
 vixit signationem in 7. die vixit vixit, quod in 7. die vixit et illi per illa vixit 6.
 die declarari paucitas vixit, et difficile in illis exhibitione, vixit
 vixit

Febris est omnis febris.

Depict. hunc ex vitiis Gal. et Hipp. non dix.

hunc p[ro]p[ri]e ad. q[uod] sudor calidus circa frontem est et h[ab]et frigido totu[m]
in sp[eci]e. Sudor h[ab]et in circa vultu[m], caput, et cervicem, et h[ab]et in om[ni]
parte calidus circa castra p[ro]p[ri]e est multo detentus, cum sudor, et
etiam vultu vultu. Alii rursus h[ab]et vena in d[omi]n[us] h[ab]et. Gal. a. in
d[omi]n[us] p[ro]p[ri]e, et calidus circa cervicem, caput, et vultu[m], arguit ^{in vultu} ~~in vultu~~
debilitate, q[uod] sudor vultu p[ro]p[ri]e, amittit talis sudor sit p[ro]p[ri]e,

*et p[ro]p[ri]e, q[uod] in sudore vultu p[ro]p[ri]e n[on] est expulsione, q[uod] h[ab]et vultu, sicut in
in p[ro]p[ri]e debilitate sudore in q[uod] n[on] est vultu ad expulsione. Et ad hunc p[ro]p[ri]e
q[uod] vultu, q[uod] vultu rep[er]it magna vultu afflictio, et angustia p[ro]p[ri]e sudor in
ob expellere p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e in p[ro]p[ri]e, et infirmitate, q[uod] q[uod] talis sudor
p[ro]p[ri]e in p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e, ingenu[m] debilitate et aggravatione p[ro]p[ri]e.*

et p[ro]p[ri]e d[omi]n[us]

hunc debilem adhibendum est sudore, come et in d[omi]n[us] d[omi]n[us] aut q[uod] et
p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e, et est sudor euacuans m[en]ta[m], m[en]ta[m], ite remanet bonu[m]
et sit circa caput cervicem, et frontem, q[uod] circa vultu p[ro]p[ri]e, aut p[ro]p[ri]e d[omi]n[us]
hunc ad sudor vultu est melior, q[uod] sudor p[ro]p[ri]e, et euacuans ma-
gna et ex vultu multitudine p[ro]p[ri]e, alius est sudor, qui d[omi]n[us] d[omi]n[us]
qui non euacuat m[en]ta[m] m[en]ta[m], et totius m[en]ta[m] laudabilis et p[ro]p[ri]e m[en]ta[m]
ite sine sit vultu sine p[ro]p[ri]e, semper est malum, q[uod] totius tendit
in debilitate n[on] aut in m[en]ta[m] amittit p[ro]p[ri]e aut sudor n[on] d[omi]n[us]
n[on] ex vultu actio n[on] ap[er]tione, et p[ro]p[ri]e ex vultu caput, aut
ex vultu retentione n[on] et valentia retinere aliter m[en]ta[m], aut totius
p[ro]p[ri]e m[en]ta[m], aut ex vultu caliditate colliguntur, aut ex vultu vultu, aut
ex vultu malignitate m[en]ta[m], talis aut sudor ex vultu est m[en]ta[m] ex
vultu euacuans p[ro]p[ri]e m[en]ta[m] euacuata est laudabilis, aliter m[en]ta[m], et p[ro]p[ri]e
m[en]ta[m] vultu exhauiens n[on] et est m[en]ta[m] n[on] signu[m], aut m[en]ta[m]
ingenu[m] debilitate in n[on] ex p[ro]p[ri]e retentione, aut ingenu[m] vultu

res et struere colligantes et resoluentes sublimis, et ali.
mentis, aut ingentes peritentes, seu malignitates, et colligantes au-
cunias, cuius raritatis, aut huius, et potius sublimis. circa hunc
leg sudor e in pueris sublimis, an sudor daphoreticus frigido in
conferat, forte et cerice, ut detentis sudore frigido colligantem
vultu totius corporis.

Visio igitur: detentores e sudores viles, huius, et
daphoreticus totius corporis, an sudores pueriles, circa faciem, ceri-
cem, et frontem; ita e clara, q. sudor daphoreticus, et frigido e su-
dor euacuans nimis roridus, et densus, laudabilis. Sed
et e sudor, talis sudor, quo maior copia illius magis, ^{et laudabilis}
euacuatur, hunc est.
Sed sudores viles totius corporis euacuans maior copia illius magis, ^{et laudabilis}
laudabilis, an ex sudore puerilem, faciem, et caput. ^{et laudabilis}
est sudor, ^{et daphoreticus} ex pte sudoris, q. puerilem.

q. magis puerilis viles
et debilitas naus, talis sudor viles, qm puerilem, ut pte ex viles
euacuans magis de sublimi viles roborante, an ex pte puerilem
magis puerilis naus viles sudor, an puerilem = ita circa q. sudor
euacuans nimis roridus, et densus, melior e qm sudor canis nimis
puerilem, euacuans; ita sudor euacuans nimis laudabilis
et e sudor, qm sudor canis, nimis euacuans puerilem, et magis
nimis canis e viles = ita pte ex pte canis sudor, et magis
sudor puerilis a debilitate retinens, et magis debilis, et magis
viles, et talis arguit debilitate totius corporis, non puerilem, et
in puerilem puerilem = Vel puerilis a malignitate, magis malignitate.
ita arguit sudor viles, q. arguit malignitate q. viles, et puerilem
sod, secus puerilem sudor, q. roridus arguit puerilem malignitate
vel puerilis ab ardore, incendio, aut humore, et sic detentis e viles

[illegible]

[illegible]

namque meruit etiam amittere vires. Veriones ab eadē tūc ac-
tiones, q̃. vna transcolatur p̃r vias arteriales, et magis i-
bile, et ita magis vitiat et dolere caecum. q̃d. quicq̃. virtutis p̃r
miseria euz. vna vna p̃r in carnis. aut. ob. epp. tōr.
illius ad ambū p̃r subū illū vīlū, q̃. et dicitur ē. tūc vna
evacuanda p̃r vias regionē. Remittit p̃r evacuatiōē illius p̃r ac-
teras regionē.

Somni fuerunt tenues Comati obmutati. Silemus
q̃p̃t a s̃p̃e vīlū, q̃. euz humor tenuis, et aeris tūc p̃r ex-
cretores, tūc p̃r vias, tūc p̃r subū, tūc p̃r exanthemat p̃r
expurgat, s̃p̃t remanet humor crassus, et pituitosus, q̃m p̃r cerebrū
vīlū caecat somnū. Et stat dicitur in s̃p̃e tūc q̃m
modo somni fuerunt tenues, et imati, ab h̃c accēdētia in vo-
lunt. Striatū, q̃. somnus tenuis ē. somnus a quo euz. facit. somni
cui. mutati, q̃m ab h̃c dicitur somnia q̃d ē. mēp̃e. somnus in
dormitare. Comati somnus, q̃m dicitur tōrdoma ē. somnus p̃r h̃c
mus, q̃m simul, et in eadē temp̃. recipi h̃c mēp̃e mot. sub. n̄ p̃r co-
pulari. Nec vult q̃d dicitur h̃c. q̃d somnus tenuis, et imatus
fuerunt p̃r vīlū, q̃d. dormitans silemus, q̃d. p̃r h̃c dormi-
cat, q̃d. et mēp̃e s̃p̃t illū, in mēp̃e, q̃d. n̄ ē p̃r
q̃d. p̃r h̃c eadē ca. a qua somnus p̃r h̃c p̃r h̃c, nunc dicitur
p̃r h̃c somnus ē p̃r h̃c tenuis, et p̃r h̃c p̃r h̃c, q̃. n̄ ē credibile
v̄ p̃r h̃c mēp̃e internati dicitur fluxus, et refluxus illius s̃p̃t
v̄ s̃p̃t in cerebrū et a cerebrō. P̃r h̃c mēp̃e v̄. ad illū som-
nus s̃p̃t p̃r h̃c, et imatus p̃r h̃c euz. facit. a somno exci-
tatur, et euz. eadē facit. mēp̃e in tōr, q̃. it somnus tenuis
ē, a quo euz. facit. liberat h̃c, p̃r h̃c debet s̃p̃t in quez. euz. fa-
cilit. dicitur h̃c, q̃. imatus, et mēp̃e dicitur, q̃m p̃r h̃c dormi, ve-
rū eadē q̃m euz. facit. mēp̃e in somnū. h̃c dicitur in arte mēp̃e

serius, orasque subitens sed mentis, rarij simile, abque extrema
furia praeterita; M. obs. non capiebant eam; debitaque interpe-
cassane praecula quomodo stenuis correptus a mlti gupio hoc cau-
rosa febre, et tunc incensum ut in id de oras et castiditas a plu-
ribus autz casu per supinere in montandi totu carminum,
q. d. ut arbor, sicut et inguine, antequam in defluat ita q. d. ut
virtute ad eam molitans rase nunc attentionis ad alius obij, et in
defluat ut videretur solus, per ad videretur solitudo, excretionis de-
portatione, et alia in naa stata per ad videretur solus. a. cum. deler-
is per alia. videretur solus n. sentiant mens gortant. q. d. ut
affomati de huius sentitia videretur rase cum praecipit molitans a par-
titionia totu quomodo; et hoc videretur per insensum a defluat,
q. d. ut in cerebro n. videretur ob naa debilitate et languore, videretur
ad a videretur videretur in videretur, in videretur cum huius videretur
videretur, et videretur excipit q. d. rase aliquid insensum videretur in
videretur videretur q. d. in videretur ore videretur videretur aliquid videretur
videretur videretur videretur, et videretur, rase cum videretur videretur
videretur a videretur videretur ad ad videretur videretur. q. d. ut
videretur videretur per rase videretur. in videretur videretur aut videretur videretur
videretur, aut abolitio videretur videretur; q. d. ut videretur videretur videretur
videretur videretur videretur, q. d. ut videretur videretur videretur videretur
videretur, sic videretur videretur. 2. videretur et videretur. 6. C. 4. q. d. ut videretur
videretur laxas videretur videretur, calore videretur, gravat videretur, videretur
videretur, videretur, videretur, per ad videretur videretur videretur videretur
videretur videretur videretur videretur, videretur videretur videretur videretur
videretur videretur videretur, et videretur videretur de videretur videretur videretur
videretur videretur, aut animi videretur, aut videretur, aut videretur. q. d. ut

delectare sensus in ore ventriculi ad sensationem sibi, quod est naturalis
acutissimo gaudet sensu; neq. aduerſa quod ad deponendas excretio-
nes non deſpectat =

221

Ad ventrem autem similia mingeſcat, ſed etiam cra-
ſius ſubſiderens ſedim^{to} fariny ſimile albu^{rum}, extrema rursus ſi-
gilla, in ſp. obſt. in hoc autem de produrantur excretiones an-
tius dicitur cum eodem labore, et adq. virtute, quod produrabat craſſi-
ſſimam excretionem. Urina ſunt ſponta exulſa cum eadem virtute, quod
propter hanc ſponta mingeſcat; ſunt ventis rursus in hoc de craſſius, ac
eius ſimile ſedim^{to} farinaceo, ſedim^{to} autem farinaceus dicitur. Ita
quod crinobes vocatur, ad e ſimile quibus crinobibus hordii, quod
farina hordii deſeruntur que exſitas eſſe videntur in mola triturata.
Ptolemaeus lib. 2 cap. 2 de aſſiis, ſedim^{to} fariny ſimile eſt ex crin-
ore fariny, ſive ex hordio ſit ſive ex tritico; ſed in m. 2. 2. 2.
lib. 2. 2. 2. agendo de ſedim^{to} farinaceo magis, craſſior fariny
poſſit appellari, quod e facto inueſtit hordio, gradus multa inſugi-
ens ſibi, mola ſtreſſione exigitur. hoc ſedim^{to} rursus e malum,
quod ſemper ſignat rursus ex diſſolu aut ſarone craſſiore aſſiis,
aut carnes inſaliter colligantur. He. lib. 2 in 2. 2. 2. text. cit. ſig. 2.
quoties inuenitur in urina ſedim^{to} indurans non bonus e, et aſſiis tan-
tum craſſiore, et ſumptus inſaliter caribus, Ita ſignat. 2. 2. 2. de crinob.
cap. 2. 2. magis, urina fariny hordacei craſſiori ſimiles ſunt, et ſi
ſunt indurata, grande, ſit, colligantur, et ea ſarone exſitas, quod ſi
ſunt aſſiis. Ad autem tale ſedimen deſeruat carnes colligantur
et quod fuerit albu, et non rubru, et ſilens acutis, quod fuerit rubru
ſignat remane, ſanguis, et magis Actianus lib. 2 de indurata urina cap.
2. 2. 2. carnes inſaliter colligant, aut minore, aut nullo, ſi
ſedim^{to}

betrez, et silens, qui tale sedimen adest mixtum. Quod si in
obis tale sedimen invenit, male cognoscimus sup. et cognoscere
est: indiscreta vel in vitiis societate farina crassior relictis, mag
is. Et in 7 aphor. ex. 50 ait: in abusuq. febricitantes sedimen
in vitiis velut farina crassior longae copiositas dicitur. Cuius
aut. aut. Gal. facit. ceter. sedimen: gravior et magis ad ipso et iam
et silens, qui fuit minus et. Et; si aut. per periculum fugiat
per vitiis nam longae percat magis et singulis laborant in locis
et horto qui 40 die fuit indicans per sudores cum sedimen in
vitiis.

[illegible]

...a naa inter ignota nulla sunt...
...huc ex multis illis...
...inflammatione per...
...in febre...
...ardente...
...huc...
...respiratio magna...
...detectiones...
...febris...
...ardore...
...sperescentes...
...et succi serosi...
...transparents...
...febris...
...perigeth...
...accessi ad auro...
...et cito interficerent...
...febris...
...interdones

...interdones...
...intermittentibus...
...hanc...
...febris...
...ardentibus...
...ma...
...febris...
...intermittentibus...
...hanc...
...febris...
...ardentibus...
...ma...

laudabilis: aliud erant verberationes sani corporis; ista talis, laceris
mittendus erat, nō phis. sed pr. mūltis sanguis nec p. alia vi-
cam. nec accelerādis pr. exiguas, quibus ad talis fluxus pro-
gerat ab alienigenis capitalibus, quā in lēto imminebant, ut con-
tatione. unguis et capitis dōles et immotus tūc p. que pē-
tus vietas intempestivē, aut oīa detestab. debet mirari. et
p. mūltis p. hōis celerrimē dēcedit. augere. q. mūltis
p. refferent detestab. et mūltis mūltis nascenti, et in mūltis
dant. vultum. et lēto a sanguine fluxu mūltis vultu. hōis
te mūltis sanguine. et mūltis fluxu. hōis nō esset cet mūltis p. mūltis
fluxu. dōles. et mūltis fluxu. hōis. vultu. et mūltis fluxu.
aliqui nō vultu. in mūltis fluxu. hōis. vultu. et mūltis fluxu.
dōles. na. si p. mūltis fluxu. hōis. vultu. et mūltis fluxu.

[illegible]

esse ab eo ad quatuor, quia: 1^o naturae non erat ut medicamentum exurgens in
vires per medicamentum calidius in eis assignatus humores a. Alter debet
vires, et non non valeret resistere coagulare. 2^o si in illa occasione nec
per expirationem, nec per aliam viam erat euacuatio. Ad 3^o remedium
in illa tempore excedendum, ut in illo excedat eius ratio.

In tunc vera

hunc plura 3^o tradit. Hic, 1^o in quo est cum febre acuta, et magna
fluxus ventris immixtus coctus, qui euacuatio dicitur a. 2^o
in quibus non a 1^a regione, sed a 2^a hinc tradit Hic, quod hoc euacu-
atio non phibet sanguinem multum, et potius prius infecto coagulare. Hic
te ventriculi sanguinem multum est imperandum, quod ille fluxus euacuatio
valde per se faciat, in quo tendit, induit videri videri, et ab illa
parte perat auxilium, ac per hanc ratio est euacuatio per quam coctus
euacuat non, et cum multum ratione, et celere ministerio. Hic de-
pendo, quod ille fluxus multum et propter venat, in rase debet multum
in per ventrem, et potius magis ex parte, aliud observationes 1^a regio-
nis magis augere non in a 2^a regione debet, neque in multum
magis augere, et multum est multum ratione, et in illa, omnis illa
euacuatio phibet, et multum remanet, per se multum euacu-
atio. 1^o autem talis fluxus a 1^a regione originem, hanc temporis
multum est, et multum, aliam sententiam, aut obstruere expul-
sione, et potius coagulare ventrem, incoagulare est sanguinem multum
et fluxus ventris a 1^a regione phibet, per ventrem in ven-
triculi coagulationem, aut ex illa ab inter ovis interdictum senti-
re, et in naturae est prius ventriculi multum. Adversus illa
Hic, quod in expulso illa multum tenet debet. Hic
expulso, et ex eo debet multum a multum sanguinem debet, et in
per multum debet euacuatio non est multum, ac per illam illa
et multum euacuatio, et quoniam rase rationem, in rase obstruere
non.

Knidus rase: ut in...
gna... ventris... ad... rase...
dne... euacuare...
Propter qd Author iste...
Sic... pcepto aliquo in...
nos... quoniam... Sal...
sunt... ad... Sal...
sive... e... et...
et in... bony...

Rob... aut...
xus... a...
n... in...
illo... euacuare...
indiem...
de...
bis...
euacuanti...
et...
huc...
illi...
ex aqua...
sunt...
facile...
huius...
ex...
Valerius...
signant...

in expurgatione ex rebus antea et aliis ad euacuandum sit
 rursus et vult per ablationem mibi, tunc loco expurgationis rursus
 frangit si clisteris euacuantes cum aliquanta abstergatione
 a. si per hunc adhibere per hunc euacuantes modo possit cum
 minor. detrimt. nam et maiori mibi inueniuntur, ad sequens per
 clisteris, que nullatenus dirationem in flamma interius, et
 in tubarent, a. in vult illius euacuans apertum inflammatus
 euacuaret, et ad fluxum hunc ad ipsam inflammatus detrueret,
 et reuelaret, potius si hunc cauti mibi fuerint maligni a
 sanguine valde distantes, et supernatantes. tunc si fuerint sanguis
 mibi, et per hunc omnia hunc recantem extraheret, et multa
 hunc laudabili; tunc q. hunc illi vergentes ad intra a vult
 hunc, et in vult superiora, h. potius ruerent, et malis vult
 bili occasionem. q. multo melius est cum clisteris illis expurga
 re per regionem per quas nunc per mouet, potius q. a vult
 q. hunc euacuans per illam regionem est vult et distans in flamma
 in vult fuit per hunc ad hunc in vult ex vult mibi, q.
 si detrueret, hunc est hunc (aut T. hunc, potius q. vult
 inflammata potius per hunc reuelaret, et hunc in aice
 humor impachus in hunc inflammata reuelaret, et hunc in aice
 donec, et per hunc a medicam. manuduceret ad vult euacuans = si
 hunc vult valde permixtum cum sanguine, et per hunc a sanguine distantes.
 et ad hunc aliam impedim. ex anumerati ad expurgare, tunc hunc
 vult per sanguinem mibi euacuans, a. tunc de caus mibi in
 inueniuntur miserabili potius euacuaret, aliam reuelaret, et euacuans
 a hunc inflammata, et aliam nunc deonata per sanguinem mibi reuelaret
 in per hunc in ex vult, per vult superiora, et hunc
 mibi per mibi sanguinem euacuans nam vult subres detrueret
 vult

Nota

huc

[illegible]

... ea, quae p[ro]deunt, ita ut n[on] p[oss]it resistere d[omi]ni
et conditio[n]i et d[omi]natio[n]e s[er]uat, ubi u[bi]t[ur] ita modo, et
alio d[omi]ni, p[ro]hibere d[omi]ni. Ceteru[m] lib. 3. ca. 3. ex p[ro]p[ri]etate
d[omi]ni m[ag]is, in p[ro]p[ri]etate eni[m] aliene a na[m] p[ro]p[ri]etate euacuare d[omi]ni
ipsa u[bi]t[ur] na[m], unde quaq[ue] ad sup[er]fluum et incommodu[m] reu[er]t[ur]. Cogen
te, quae admodu[m] in p[ro]p[ri]etate m[ag]is, h[ab]eat p[ro]p[ri]etate d[omi]ni. Ceteru[m]
ina[m] talis subit[ur] u[bi]t[ur] quo na[m] deo curas na[m] impendentes
exspectare, aut totius et[ia]z notu[m] adducere, it[er]u[m] excretionu[m] p[ro]p[ri]etate
et[ia]z notu[m] m[ag]is m[ag]is, facit. Si q[ui]t[ur] a[n]t[ea] co[n]sistens, u[bi]t[ur]
perlatu[m], doloris capiti, aut phrenitides aut p[ro]p[ri]etate aut p[ro]p[ri]etate
d[omi]ni m[ag]is p[ro]p[ri]etate p[ro]p[ri]etate, quare in p[ro]p[ri]etate ea, quae
ru[m] immoderate, u[bi]t[ur] excernunt, n[on]ime m[ag]is p[ro]p[ri]etate
m[ag]is subit[ur] paulu[m] euacuacione celebrata in p[ro]p[ri]etate reu[er]t[ur] et
u[bi]t[ur] na[m] impendit totu[m], quae lib. 3. illud d[omi]ni u[bi]t[ur] u[bi]t[ur] alio
d[omi]ni. D[omi]ni de alio h[ab]eat na[m] u[bi]t[ur] et alio. et[ia]z u[bi]t[ur]
du[m] febr[is] ab[est], et t[er]ra, u[bi]t[ur] h[ab]eat quare u[bi]t[ur] eni[m] ip[s]e
et d[omi]ni m[ag]is p[ro]p[ri]etate u[bi]t[ur], u[bi]t[ur] et[ia]z u[bi]t[ur] u[bi]t[ur] u[bi]t[ur]
e. lib. 3. ca. 3. Erasistratu[m] cap. 6. agens de hemorrhoidi, u[bi]t[ur]
et d[omi]ni u[bi]t[ur] it[er]u[m] ab semor p[ro]p[ri]etate u[bi]t[ur]. si exstat p[ro]p[ri]etate
e, d[omi]ni q[ui]t[ur] co[n]sistens, h[ab]eat quiescent, q[ui]t[ur] ea p[ro]p[ri]etate, et totu[m] m[ag]is
tendu[m] adeo p[ro]p[ri]etate illi, qui d[omi]ni u[bi]t[ur] u[bi]t[ur]. hemorrhoidi
u[bi]t[ur], u[bi]t[ur] p[ro]p[ri]etate m[ag]is u[bi]t[ur] et ea m[ag]is a[n]t[ea] facit
nequa[m] d[omi]ni. porro lib. 3. u[bi]t[ur] a[n]t[ea] d[omi]ni d[omi]ni d[omi]ni
euacuacione, quae m[ag]is impetita co[n]sistens p[ro]p[ri]etate, aut alio u[bi]t[ur]
en quom[od]o d[omi]ni et[ia]z docent, euacuacione d[omi]ni
et[ia]z u[bi]t[ur] u[bi]t[ur], u[bi]t[ur] na[m] d[omi]ni. it[er]u[m] euacuato
et u[bi]t[ur] m[ag]is et d[omi]ni d[omi]ni d[omi]ni euacuacione celebrata

[illegible]

venit testat hoc sal. cap. 14. 1. ca. 2. go hoc ubi; balneum ad
in fluxionibus ad ventrem asitionis 11. sanguis vel fluxus acrius
trinitas. Et idem abas in. 1. ca. 2. 3. tract. 1. ca. 4. go hoc ubi;
ex recrementis fluxus ventris et balneum et plicis go hoc ad dilatare

[illegible]

casione detrahenda, meritis actis. En quoniam: Hic et Gal. balnea
et admittunt, ubi ventris humilitas est aut multum fluxus, et tunc est
magis humis sarcina opus evacuatione aut in balneis reuerſum, et
per longam diuturnam. Item; ubi ita Hic: videntur illis. Hic et per
ita; alioz plus vultu humilitatem, humilitatem et humilitatem
superflua relaxans fibras et imbeciles redens facultates reuerſum, et
circumſum itz detrahens per balneum, et in contrarium humilitatem, et
magis fibras relaxans, et imbeciles redens referunt, aperient per
et fluxibiles redens humores, et aptiores ad fluxiones. Et casus Hic format
Anomalia detrahens 7 colligit per longam ita, et Hic et illi, aut acida fluxus
ventris et totius curacione, videtur et adhibendum. Ita et humor educit
et fluxus grauior, facit quoniam magis in balneo, et quoniam in eis detrahens
stomachum, et quoniam stomachum fortantibus vix; et casus Hic et in statu

nota
excepta
reg.

[illegible]

genua e a nobis, quo ab eximia porta i valitas ex potest remedia
secuta ad reuelandos humores malignos a pectore superiōribus et in-
crenentibus vaporibus in caput rascantibus. Temp^o maculantur per cutem
purpurantur, namq^{ue} erant vultus ex oleis relaxantibus, et apertis
hum^{oribus}, ut oleum Camomilⁱ vultu amig^{ant} ad ducendum eum intro!
gutta olei matholi, ad hoc qd^o naa p^{er}uiores naa inueniret in
expulsionem rase cutis

3. text. 22. in hui^{us} Simonis inueniens; late exanthemat^o n^{on} valde
purpurigosa quatuor. Simon dicebat hyeme; q^{uod} n^{on} cur ad t^{er}res inu-
geret, nisi calida laboraret, tubabat. Etia^m in hoc temp^o diuinentes
erant cucubilib^{us} stantibus in regione id^e, et recor^o, et sine scarifica-
tione, q^{uod} valde peric^{ul} iuvant ad moru^m ad extra, et valde viles si in malis
n^{on} febrili, p^{er} caput q^{uod} vultu ad m^{or}bu^m lang^{ue} n^{on} deficiunt, ut antiqui
in hac occasione s^{ed}pe utebantur scarificatione, amitt^{it} ut refert Brissius,
Scarificationes ap^{ud} Antiquos, n^{on} erant id^e ac cucubilib^{us} scarificat^o;
etia^m applicanda erant balnea in hoc temp^o virgamenta, refrigerantia
et humectantia caput, q^{uod} vaporibus calidis, sicis, et malignis ab in-
gent^{er} n^{on}ore eleuatis it^{er}u^m labat, et summu^m p^{er}ilegit^{er} excutabatur,
et ita nocet erat somnu^m suauitate, ut vultu reuarentur, q^{uod} p^{er}
vigilant^{er} et opere sumunt, ut dicitur e in n^{on}o tract. de somno, et
et n^{on} id^e ext^{er}nu^m applicanda erant soporifera, veru^m etia^m in
d^{ie} p^{er}uolando emulsiōes seu spiritus papauⁱ. et in nullo casu me-
l^{us}, q^{uod} n^{on} silens laborante s^{ed}u^m v^{er}issima, et aliquando, r^{ati}one
cutis valde peric^{ul} resisteret frigidi, seu v^{er}o n^{on} p^{er}ilegit^{er} inu-

Non est p^{ro}p^{ri}o r^{ati}o p^{ro} p^{er}uolando emulsiōes in silens, et
p^{er}uolando humores, p^{er} caput n^{on} ut inq^{uod} vultu laboraret
exp^{er}imentu^m in hoc me^o sept^{em} vultu vultu, et p^{er}uolando humores, etia^m si vultu
vultu humores, et met^{er}u^m ad m^{or}bu^m vultu vultu

et tunc antequam usque ad latibiles, quippe in illo autem ad-
tunc gale, et vinctus robore, ^a et potius frigidiorem illud incendit
et ingens visio valde perit atemperantem, et coarctat, et latibiles
valentius tunc ad correctionem, quod ita putredo coarctat corrigi visio
atemperantem, quippe quod ^{per} fluxu ventris erat colligatum ac ingens
tunc adde-
tunc gale, et vinctus robore, ^a et potius frigidiorem illud incendit
et ingens visio valde perit atemperantem, et coarctat, et latibiles
valentius tunc ad correctionem, quod ita putredo coarctat corrigi visio
atemperantem, quippe quod ^{per} fluxu ventris erat colligatum ac ingens
tunc adde-
tunc gale, et vinctus robore, ^a et potius frigidiorem illud incendit
et ingens visio valde perit atemperantem, et coarctat, et latibiles
valentius tunc ad correctionem, quod ita putredo coarctat corrigi visio
atemperantem, quippe quod ^{per} fluxu ventris erat colligatum ac ingens
tunc adde-

adversus Hæreda, ubi, qd febr̃ ardens in sensibus duo arguit pro-
prium calore influxu, et nat̃u, q. si inq. ~~est~~ et sensus febr̃
acuti n̄ poss̃ recipi ab ipso frigida, nat̃u ē qd p̃fecte febr̃
in ~~febr̃~~ inveniatur in sensibus hereditariis volentibus calore influxu
et nat̃u = 2^{um} qd arguit ē qd febr̃ ardens in sensibus maio-
rez p̃fecte gelidū moriat, et p̃fecte am̃ in alia q̃libet state, q̃m̃
incedat̃ inveniatur; q. auq. febr̃ ardens it̃ sensibus d̃i. h̃or,
maior arguit eoz, et ita ut incendius tepescat maior remediū ex-
probat; Jam auq. n̄ ē eū ens, n̄ it̃ veruz it̃ qd p̃fecte et q̃nt̃
ad entitatē ablatū - calor h̃arict̃ cu frigida n̄ m̃tice a
ad eoz 2^{um}, p̃fecte n̄, et ṽhoris calor n̄ inveniatur cu frigida.
Ip̃suz cu calore nat̃u, q. p̃fecte ē interitus caloris nat̃u
a calore externo in humido, et ṽhoris in sic, ut inq. ṽhoris;
ig. d̃fectu p̃fecte, aut ṽhoris ip̃suz robusto calore nat̃u
gaudens; qm̃ ip̃suz frigida, q. maior sensus outbreak, ip̃suz
maior ṽhoris h̃or, am̃ ip̃suz illis passimonia ṽhoris = p̃fecte
fiat a simili, q. p̃fecte in orle ad entitatē ablatū magis
ṽhoris calore ip̃suz frigida, qm̃ mediantē calidū, a ~~maior~~
quoad entitatē maior ṽhoris includi, am̃ calidū. 2^{um} h̃or ṽhoris
ṽhoris

[illegible][illegible]

diffusit sit remissa respu. calidit, quo Vice ad. acc. uno
venit, secretat, m. ad

Illud igitur in calore. effluat non sicut, sed per illud remanens calore.
 magis autem serex a nullo sicut. 2a. 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a. 20a. 21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 26a. 27a. 28a. 29a. 30a. 31a. 32a. 33a. 34a. 35a. 36a. 37a. 38a. 39a. 40a. 41a. 42a. 43a. 44a. 45a. 46a. 47a. 48a. 49a. 50a. 51a. 52a. 53a. 54a. 55a. 56a. 57a. 58a. 59a. 60a. 61a. 62a. 63a. 64a. 65a. 66a. 67a. 68a. 69a. 70a. 71a. 72a. 73a. 74a. 75a. 76a. 77a. 78a. 79a. 80a. 81a. 82a. 83a. 84a. 85a. 86a. 87a. 88a. 89a. 90a. 91a. 92a. 93a. 94a. 95a. 96a. 97a. 98a. 99a. 100a.

1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a. 20a. 21a. 22a. 23a. 24a. 25a. 26a. 27a. 28a. 29a. 30a. 31a. 32a. 33a. 34a. 35a. 36a. 37a. 38a. 39a. 40a. 41a. 42a. 43a. 44a. 45a. 46a. 47a. 48a. 49a. 50a. 51a. 52a. 53a. 54a. 55a. 56a. 57a. 58a. 59a. 60a. 61a. 62a. 63a. 64a. 65a. 66a. 67a. 68a. 69a. 70a. 71a. 72a. 73a. 74a. 75a. 76a. 77a. 78a. 79a. 80a. 81a. 82a. 83a. 84a. 85a. 86a. 87a. 88a. 89a. 90a. 91a. 92a. 93a. 94a. 95a. 96a. 97a. 98a. 99a. 100a.

serius potius paret ad curand. febri putrid. complicat. cum
aliu fluxu, qm ad methodu general. curant febri putri-
da, illi relicto agemus de altero serm. an sit, in febre pu-
trida sine splicacine aliu fluxu liceat aliquo minora-
re, sine ante, sine diuncta, id e mraz, cum crante fe-
bre, sine mraz diportat. ad illaz curandaz, huc eni dicit
huc mraz uni, illa diuncta.

Primo 3. qm pcedere de ex-
purgacoe, n radicali, id e hta, mraz mbi expurgante, huc
eniz soluz debet mraz coct, l. hurgent. d de minoratione, id e,
de qd mraz euacuante, deo datur minoratione, q. mraz mbi mi-
nuit, quz qde expurgas minoratione debet fieri medicari.
proprie, id e subtile purgante hure existeret in Veni; n
medicam. lenientius mraz prima regione expurgantibus.

Secundo 4. qd ut exerceatur minoratione expurgas, et ut qd debet ad
id remedium, n sufficit qd deus postulare tale remedium, dille-
rius regit, qd n debet pcedere illud, naz ex pntia postulat
uz, et absentia impediunt, resultat occasio opportuna ut au-
xiliu exerceat possit. quz sint pntiantia, et quz impedi-
ta expurgacoe, n e huius bti, referre, legat qui viderit
ca sive, libror de expurgacoe.

Primo 5. qd ut deus locus de
facultat, debemus supponere medicam purgantia hure fami-
liaritate cum humidi putrida, et es cum n putrida, si eniz
cedamus familiaritate cum n putrida, et regemus cum putri-
da, n erit dubiu qd mraz putrida poterit expurgari mi-
noratione purgacoe, imo nec radicali, et si sit coct, l. hurgent.
e.

1. 6. qd medicam^{to} ~~liberum~~ purgantia, de m^o m^o h^o
 gradu m^o p^o ponunt, Castia p^ostula, manna, s^orupus blutem
 2. 6. in quo gradu ponunt^r ora illa medicam^{to} quorum virtus
 n^o transcendit p^o regionem. in 2. 6. s^o s^o habentur, sennap.
 et alia, que ex 2. 6. regione h^oru educunt. in 3. 6. ponunt
 medicam^{to} que ventrione purgant, et s^olectum niger, lau-
 monea, colocynth, et alia, que v^oq. ad extremas s^opos p^otes
 v^o purgant^r mittunt.

§ Secundus Prima sententia p^oponitur.

Plausibile est a^utenens in p^o p^o feb^o putidas, no-
 duente mirasatur, expurgare, nec respu^o m^oq^o p^osent,
 seu ant^o, nec respu^o m^oq^o existens in f^oco, seu s^ouay
 nec respu^o m^oq^o malione. Hanc tenens Ab^o Valentin^o,
 inter quos novissime Johannes Baptista de Ormai, et Ormai
 real^o.

Hic 2. Author asserit 1. 6. ad in p^o p^o feb^o putidas
 n^o licet aliquando expurgare m^oq^o ant^o, nisi in sola p^osentia.
 Obat 1. 6.

2. 6. s^o s^o habentur, sennap.
 et alia, que ex 2. 6. regione h^oru educunt.
 in 3. 6. ponunt medicam^{to} que ventrione purgant,
 et s^olectum niger, laumonea, colocynth, et alia,
 que v^oq. ad extremas s^opos p^otes v^o purgant^r mittunt.

5.º ex cod. lat. 1.º de munt. com.º lex. 4.º sic lo-
quitur: quosane caru ranchu modo qui piaz medicam.º. Inveni-
entes rane accommodat vechu, quia ad motu rane et me-
coru in ipse redundantiu ad causa abstinendu adiuvan-
de beat qui v.º incerta si ex re, statuta, itaq. cum sint, i-
desig. Invenitur trahi a medicam.º expurgandi paut. Et parit
ipsa aut. ceteru in crudi abstinendu ad a purgatione e;
recte lo.º censet. 1.º. medicam.º ascribet concocta, et cruda, nec
in purg. nisi surgeant, hoc e nisi motu ad exercitum
ipsa lo.

pedm^m ad expurgationem minoratam. Et si dñs, et dñs p^r dñt
dñs ex pluribus testim. at. me m^{ta} curantia sine n^o m^o
si, donec demiserit febri: & febri e^t m^{ta} ad expurgat.
Et si febri p^rhibet medicamentorum calidum m^o; & si dñs
mentis expurgat calida ii; & febri p^rhibet medicam^{ta} expurgat.
est

Et si m^{ta} ratione ut expurgatio recte e^t libet, est adu^m v^o p^ro^rte. in
p^ro^rte; & in p^ro^rte febri p^rhibet n^o e^t v^o p^ro^rte ad expur-
gationem requirit; & nullatenus e^t exercenda. Maior e^t certa in il-
lo. Et si dñs qui purgare voluerit, oportet fluida facere.
Idem docet Gal. lib. de purgare m^{ta} cap. 3. p^r h^o v^o.
Oportet omni qm expurgari iⁿ adhibeamus medicam^{ta} crasso mu-
tu attenuare, ienacis. Recare meatus recludere, q^o quos
trahi; atq. sedm^m quant pures. & purgatio succedere debeat.

in p^ro^rte febri p^rhibet n^o possumus dñone pures, nec ad-
du^m p^ro^rte ad expurgationem; & si dñs quoad p^ro^rte p^ro^rte
p^ro^rte dñone pures ad expurgat^m referre eos p^ro^rte
p^ro^rte p^ro^rte n^o p^ro^rte p^ro^rte. Et si m^{ta} p^ro^rte pures p^ro^rte
p^ro^rte in p^ro^rte, antea expurgent, p^ro^rte p^ro^rte in p^ro^rte
in aliqua p^ro^rte p^ro^rte. Dñs o^r v^o e^t p^ro^rte
Et si dñs pures p^ro^rte facienda. P^ro^rte nunc p^ro^rte ans.
Et si dñs p^ro^rte pures p^ro^rte p^ro^rte dñs; p^ro^rte n^o p^ro^rte in
p^ro^rte; & si m^{ta} p^ro^rte p^ro^rte dñs p^ro^rte medicam^{ta}
p^ro^rte, q^o calida ii; et febri augent. Et ex Gal. lib.
meth. Cap. 10. dñs: Et utamur auxiliis dñs, n^o adu-
ta p^ro^rte; iⁿ abundantia, nedy m^{ta} p^ro^rte, & in m^{ta}
faciemus; & in p^ro^rte n^o e^t dep^ro^rte p^ro^rte n^o abundantia.

ing, am vltimas, multatenus et tunc remedium e exercendum. d ex
porit. minoratuy expurgatu m ptois, manus damnu resti
am vltimas; & n e exercenda. Cetera valent et mro p.
scripte minoratuy resti ad motu m longius phibet et d ha
lor em curas reuellet & manus resti damnu am vltimas.
p. ans. Medicam m minoratui ouoans i no ine turat, ha
doy cura pz edut, si lual t e rat incommodu; si Jux
habis pz tenuiore hinc crassiori reli euacuat hanc, au
ad motu pariter e et redngi thy au ad motu pariter
n e; d hinc sequ qd motu antu fiat longius et curio
ni reueuo; & interhy.

[illegible]

Et Vig. a. extracto Sura tenuiori, crassius ad remanet, et teritur et sic. Et per recte coquit. Et dicitur non solum fit à calore in humiditate, et non sine errore, et sic dicitur remanens extracto Sura tenuiori et sic coquit.

Sectas Im rano n'e transcurry ad alio Vinct
in stry ad camurionem & m^r. Stande it l. S. v.
Secare debet, n' indicat m^r. Stande it l. S. v.
Verg sectione exposcit.

[illegible][illegible]

[Faint, illegible handwriting throughout the page]

[illegible]

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you.

Nat. Hiat hoc in ipso Hb. { abar. 11. 3 Acute. Vero
 gerentes multo sanguine abundare, et rubile cum sporinha
 et in vero gerentibus multum vena recat, in ab alias
 circumstantiis, in ab tota, vteri gestacione, quo terminus est mul-
 titudine huiusmodi sene. Et Huiusmodi Accidit aug.
 ut replet Hb. et t. cap. 1. tex. 9. C. m. de. et ut san-
 guis exultet. d. meti alius formis in vena recta. Hb.
 in san, dicitur ad in venter cum multa sunt, qui alias
 cent omittenda, et elegantissime scriptum Caru.

3.^d Resp.^d Auth.ⁿ

[illegible]

Rec Rec, ad 1/2 hyp.

in fidei iussu nō cedat expugnare, magis autē, illas nō negat, nō
nō inuenio. Medius inter nō cedere, et negare. Hic enim 2^o no.
magis solutio. 1^o Hic enim, qui totus 1^o nō mutatur qm̄ res.
tati amicus. Unde totus, tandem, omne et 2^o solutio, quaz

mra hueris exurgat ppr hueritās loca ppr acco-
 ne et vgeri ppr vgeritās. ita hueritās ppr
 ppr quez mra hueris exurgat, in ita hueritās ppr
 purgand. ita acomodan etā dicit. de pprate mra-
 hueri; et mra hueri.

[illegible][illegible]

exa 20. n' e' caa' na' e' in ... die ... e' ...
et ... a' ... et ... m' ...

solu'one ... a' ... de ... m' ...
me' de ... a' ... m' ...
coctio' m' 20 ... a' ...
coctio' m' ... a' ...
na' cu' ...

... a' ... m' ...
co ... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...

... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...

... a' ... m' ...
... a' ... m' ...
... a' ... m' ...

quoniam et si dicitur de viderat existeret potius illa non in-

de cura regulari minus de coactis et ad expletum et expletum
ra et deinde in intentione, deinde urgentia sunt, scilicet X. et
Hic. quoniam exercetur expurgatio, et in nro casu. De meo videtur
in hoc manente veritate videtur non subire civitatem expur-
gationis, et exercetur expurgatio, non subit veritatem illam, et
hinc videtur quod non debet probare illa.

Deinde et in nro casu.

Deinde videtur remedium non debet cessare de remediis secundum
enim attendere urgentiori, et potius fuerit altero et neglecto alio re-
glecto ad impediens: et si febris impediat expurgationem, non
debet cessare et aliter ex administratione remediis maior non videtur
non damnum oriri, et exercetur remedium. Tunc non debet
mur. medicamentum caliditatem ratione casu et si talia medicamenta
videntur a febre et similia videtur medicamentum, et si talia
et si non videtur casu, et si non in nro casu, non videtur
expurgatio ratione a, et si non in nro casu, non videtur
casu deinde.

Deinde videtur deinde advenire ad febrim ex eadem in impedi-
tione medicamentum expurgans, aliter semper febris impedit expurgatio-
nem advenire ad febrim expurgatio ratione non impediens
tunc, tunc autem videtur aliter, arguitur in ratione febris pro ea
de remedia ac in declinatione, non magis, et in exortum in
declinatione, cur non in ratione, nec recurre ad rationem decli-
nationis, ratione hoc videtur deinde ad in ratione non expurgatio, non
videtur magis, quoniam an impedit expurgatio, supra dictum.

... ..

cruditatis quia n̄ impletur exurgere. Certe enī sal. q̄
crudit. succi expurgat, ante q̄ m̄u m̄u m̄u, cause inamabili,
ubi itaq̄ febri succipit, n̄ ante monitū neque q̄. Eū quo
modo dicit sal. succi crudit. cap. reari posse. rei t̄m loqui
de succi crudit. prim. regionis. Itaq̄ succi crudit. prim. regio
nū febri semp. priu expurgari; et si debet febri; ar. uen
t sal. q̄ th. meth. Cap. 5. pr. illa ubi; si n̄ opor. ad
locu crudit. in to tempore em. reñōq̄ ferre febri, contra
m̄uere sicat. h̄. ut uenit. h̄. ut ex. m̄a descendat. amon
it. & sal. semp. expurgat. succi crudit. prim. regio
nū. & q̄ in loco sup. ar. negat expurgat. succi crudit.
Itaq̄ stante febri, n̄ uenit sal. de succi crudit. prim. regionis.

... ..
e qd aduersamus qd pr. reñōq̄ ubi debet negat sal. ad qd
altiora dicit. Dicit enī sal. q̄ t̄ apor. in sig. ut qd
stante febri, si debet humor expurgat. uenit. opor. debet
expurgat. uenit. cap. tal. ex. uenit. ex. uenit, et hoc negat in
prim. citat. q̄ ex. expurgat. uenit
uonit. alia n̄ expurgat. illor, et si debet febri. ex alia qd
adueniente febri negat succi crudit. expurgat. qd
condit. nobi est, sal. m̄u inconsistent. e. m̄uine gēnū. Ad
in uenit. q̄m. ubi ag. de cura resulat. in apor.
m̄u. q̄ cura coacta, negat. enī m̄u. m̄u. m̄u. m̄u. m̄u. m̄u.
bre, et uenit in m̄u. ag. Quare et h̄. enī m̄u. m̄u.
Hoc q̄dē n̄ possumus.

de sal. n. medii sanguinis miora absolute: et omni febribus
putridis. Et cum limitasione, ubi, adeo forte rectius rationes requiruntur
omni sectione; quod ex dissensionibus rationum videtur. Ma. idem, et febri-
bus; et sic remittit febri, ad alios viros, in quibus videtur con-
ditiones: reatitas ad omni sectione, et tunc. Idem. Idem. in
omni casu. Idem. Idem. videtur et ex omni ratione. Idem.
et numerus mioris et in ratione cum ratione. Idem. et ex mente sal.
et videtur ad febri putrida et exerceatur omni. Idem.

[illegible][illegible]

7. ad a) repunse în încredința sa și pe cei care îl considerau
mediu. Cu toate acestea, pentru a atenua durerea și a-l ajuta să se revină la

quod evacuare debet ut patet e causa operationis. a. evacuatio huius
laudabilem sequitur viam et actionem naturalem remanentem. Et
itaque cum expellantur meliorantes quod per viam naturalem extrahitur
habetur et ipse humor bonus, et remanet malus et est ex natura
etiam malus, fortasse in minori copia quam bonus, et hoc causa habet
in mari aspera, etiam extrahitur multum de huius laudabili, quo
extrahitur sequitur viam et multum felicitatis redditur, non sic per expul-
sionem, quia per viam evacuationis sequitur humor secus et remanet
natus minus bonus, et ita non debetur nam tantum contra debet
utatur per viam sectionem. Et autem extra viam evacuationis
symptomatis in quibus non evacuatur ita minus debetur
nam, si quod evacuat natura, et ita debetur. Et ita debetur
itaque non evacuationis ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
miseriam a potius invenit. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
sic, et deprimata extrahitur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
venit in hoc casu debetur quod ex evacuatione debetur. Et ita debetur
et ita quod debetur ex debetur per debetur.

ad hoc mori e natura ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
nisi quod e natura ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
concordat, ut potest non proportionat cum natura debetur. Et ita debetur
et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
medicam expurgante debetur, quod antea debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur

ipso iure. ad hoc debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
nullatenus debetur nam debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur
quod cum debetur in debetur. Et ita debetur. Et ita debetur. Et ita debetur

1. Hava sıcaklığı ve nemlilik oranı ile de hava durum. de nemli
 2. Hava sıcaklığı ve nemlilik oranı ile de hava durum. de nemli
 3. Hava sıcaklığı ve nemlilik oranı ile de hava durum. de nemli

1890. } 2X. But Org. A. Glauk.

1. ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

for his own service. He also has been very successful in
his efforts to secure the best results from the land.
The general character of the soil is such that it is well
adapted to the raising of cotton and other crops.
The climate is warm and sunny, and the water is pure
and sweet. The people are friendly and hospitable,
and the country is full of life and activity.

In cruce sup. area in abita M. C. A.

[illegible]

t.º. *longe* *plac* qd n.º. *gi* quamlibet *intredre* *multo* *pro* et nec
 gi quamlibet *coctone*, *qnta* *stroq.* *catz* *debet* *ce* *et* *et* *smarta*, et
Ne *totum* *est* *sumo* *quidam* *non* *est* *cauz* *me* *deant*
hoc *deas* *ce* *distaz* *nientem* *et* *nientem* *est* *est* *est*
 et *ne* *distaz* *ce* *exurgona*. *haz* *leg.* *est* *ce* *distaz* *non* *est*
cam *et* *hires* *naat*, et *est* *est* *est* *negant*. *est* *est* *est*

lenti.

In febribus, in quibus febrius putredinis humor
est mixtus cum sanguine; & huius tenet a natura ipsa, quod
natura quo modo ora tenet in quibus, & si huius humor
putredinis, huius coctionis est mixtus cum sanguine, seu cum humor
pure, huius tenet a natura et dignis debet remanere nam
expurgatio ad hanc minoratur. Principium autem est, quod humor
virescens seorsum separat a sanguine, huius ab humore bono
coctione; & in quibus febrius putredinis nulla est coctio.
In quibus febrius putredinis, huius humor virescens est mixtus

Nec dicat cum fore dicitur quod humor virescens
supernaturale separat a sanguine ratione cuiusdam altitatis re-
quiritur pro virescencia, huius putredinis, huius ratione altitatis quibus sus-
cepit in eius generatione. Dicitur solus non potest a nobis suscipi
per defensionem non solum, nec a admittit a splutentione, huius
admittit non solum et sic autem via debemus argere de quibus.

Principium

Ad nulla est quibus in humoribus acquiritur virescencia, huius putredinis nec
suscepit in eorum generatione ratione cuius separat a sanguine;
& data solus non potest fundam. Dicitur autem, quod ad hoc non
potest dicitur hac ratione; illa quibus, huius est manifesta, huius occulte
est manifesta, huius aliqua ex huius, huius aliqua ex secundis orta a vi-
rescencia & nec una, nec altera. Sic quod minus. Calor, nec frigori-
tas, nec humiditas, nec siccitas, nec secundum quibus aliquid a pri-
mo non obstat mixturae aquae cum vino; nec si eas, ut ad
inices, separat; & si tenentur, est de humoribus, quod sic abest
liquores ad extra intra vas, ac huius ad intra, intra ve-
nas

nas. Nec diu, et occultas quibus quibus hoc est effugere ad uras.

22

Et

huc pro, et dant talia occultas quibus, vase autem separata hu-
mor putrida, et virus, nam talia quibus, et omnia a sua rei putri-
da, et virus, et a modo subest illius. Et non a sua; huiusmodi in illi.
placuit per putredine quibus non mutata sua, et regner non ac-
quirit talia quibus. cum quibus alius quibuslibet res putrida, aut vasa
habet talia quibus, siquidem erat sua a qua emanaret talia
quibus, et sic quilibet humor putridus, et virus in eis suas partes
separaret a sanguine, quod non recedit a sanguine.

et est crecor dicitur hu-

mor suscipere talia ablatia in eorum generatione, quibus non vult
maior res, cum vasa suscipiat talia quibus, et aliter non. Per
his humor generantur in eorum media vasa actione, et vasa in-
tra, sine per se, sine per accidens. Et dicitur talia non a se per se
ita. Quapropter ita volumus in sua placuit. Relata.

Resp. ad

mirandum est, quod talia humor superflui non recedunt a san-
guine propter hoc, quod est propter separationem, et dicitur est, quod nunquam est con-
tra cum sanguine, et non in sua generatione generantur in multa copia
et ob id talia non possunt debite misceri, per hoc non multum copia aqua, et
per se sua non possunt debite misceri, ita sicut in humoribus
superfluis, et sic est propter hoc non separantur, quod non est separantur,
ita non procedunt vasa, quibuslibet, et spiritus.

Et dicitur non fuisse de

humoribus vasa in sanguine, ab separatione humoris superflui
a sanguine, sic per hoc arguitur in res putrida vase putredine
separantur per humoris et sic ita est in proportionem vasa,

hoc e' certu apd res; & pariter i' putrefact. sanguinis. no
sa, l' aliquis humor, poterunt huius ad invicem separari;
q' in statu rari' s' g'nerat, et cum multo subtili' operato
fieri. Et vires assumptu, n' e' exq'ito mixto huius
q' inter se, et i' g'neru' elementaru, l' organica. mixtu
& si n' observat' isto exq'ito mixtione separari p' res
p' putrefact., etia, huius s'utmentu magis sanguinari.

Hinc argu' sup'. Decedens p' putrefact. fieri aliter separa
re huius inter se, et p' putrefact. mixtu p' separatu p' g'neru
mixtu; ob hoc separatu n' e' ad p'positu' sup'ius, q' n' e' p'li
tico. separatu, & media, et multiplicata ut expellat' vna p'ri
veliqu' expellat'. et si vna illu i' p'vnu' ut expellat' vna
variatio.

Uigilant' argu' solutio' p'vnu, et simul sup'. p'vnu
mā, q' expurgat' variat' et variat' et p'vnu p'vnu
magis et minus, et sa p'vnu mixtu l'arua, et moderatu; & p'
p' l' sanguis mixtu s'it variat', p'vnu, et op'one exerceat
sanguis mixtu moderatu et n' longa, q' n' ad istu' m' p'vnu
et n' illu; & ibi de expurgat' p'vnu.

Ad alteru' p'vnu
magis sup'. qd p'vnu q' si n' exerceat expurgat' variat'
variata in p'vnu, n' e' de p'vnu, & q' n' p'vnu n'az, et
mixtu variat' ad expulsiōe, huius mixtu mixtu, et variat'
illu' mixtu p'vnu excedens p'vnu facultate variat'
et, n' observat' p'vnu et vires variat' ad expurgat' mixtu
variat' et, quia d'ntu p'vnu expurgat' variat', et hoc mixtu
et, et variat' mixtu variat', et p'vnu mixtu variat'

Itaq, et ad illaz. et eadē instantia qd fieri d. adversa-
rio, apud ad veng sectionē. Nos itaq, vultis ac ad
expurgare, et in capis d. vris vultis ad veng sectionē
et in vltimis in capis expurgare radicatur n. d. d. d.
vng. De Imperio ex p. d. d. et hunc sub d. d. d.

Aliter arguitur, cum sua spe sufficienter fiat ex dictis, ubi dicitur
 e' inter diunctas seu putidas expurgari posse expurgare
 Minoratibus; et e' data solutio ad Auctoritates Hipp. et Galeni
 stransigentes. Verum dato, et n' deo inter diunctas expur-
 gari n' posse nec de cura coacta expurgare Minoratibus
 ad inter diunctas seu putidas impedit expurgare ipsius mag
 diunctis n' vel expurgare mag' ante, seu n' putida. Nam a-
 liud e' ingere an inter diunctas possit expurgari, aliud an
 inter ante, quod supponit diunctas dari, possit expurgari. ex
 quo prius negem, n' debemus negare. cum

Old 10, 90, 100, 100, 100

[illegible]

Ag. m. mra

[illegible]

Ita si velle illud, nam, h. q. debilis e' pars, quæ hoc vult
ita, h. q. ita e' agere illius ratione.

Id hoc solutio n' satis
est adeque, q. q. e' mra in fco, et adhuc n' incipere. nam
ratione, illius, hanc n' rehetet nam ob ratione illius; si n' pelli
ob debilitate, p' hanc n' rehetet, et hanc talis mra ydet mra
cant. habent, h. nam adhuc a mra cant. pelli qd sola p
piliare n' poterat. Vnde soluz qd hanc qd mra d'uncta. Re-
hetet a nam, q. e' cruda; et q. mra, ans n' e' cruda, n' re-
hetet a nam. Et in hoc casu n' sequitur incommoda. Rehetet a
h'p. l. de med. p'rog. ad ult. q. l. h. h. humor, qui movet
ita, mra ans, in euacuata, h. n' in tota, in x. q. ad mra
vincta, nec movet, nec euacuat.

Id hanc solutio, sic mra, q.
Ita nam. Rehetet mra d'uncta, et mra cant. habet illud q.
p' hanc famitiant, ex hac d'uncta sequitur mra, qui se-
quunt, si d'uncta mra p' hanc d'uncta p' hanc. Et cada e' nam
de expurgare mra, q. q. mra mra expurgare n' m
ter d'uncta ext' hanc tota mra, q. q. hanc d'uncta mra
mra, tota mra, mra, mra, q. q. hanc mra illa famitiant
tota. Et vnde assumptum, q. q. nam n' rehetet mra, mra
q. q. hanc n' e' cruda; et q. q. p' hanc q. q. l. q. q. q. expurgat
hanc a mra cant.

Id ad hanc gravitatem (mra mra) difficultas
p' hanc qd hanc ex mra mra expurgare sequitur d'uncta mra
et ex ista aliud damnum, h. q. q. mra mra est
maior, hanc de cura coacta purgamus. Accedit qd hanc mra
ans movet, hanc damnum. Considerat q. nam n' e' agere
Id

sa coctione illis. Dico, qd e aliud incommodu, nempe mo-
lus mris ad aliquos pty pty. Hic qd n e in vclom
mris casso a medicam. In benigno quale e qd bonus
ad dicos casso. D qd hoc n e in mra potest. e vclom negoti-
uz. Veruz minor animo periclitabit medicu expurgare de
mris et pportandi naq, atq, facilius videret.

Ad id, qd roet

q d mra ans n retinet a naq, q. cruda, it nec vclom
retinet pte de cruda, D qd non vclom talis mra ad m-
lone, et ob eandem rade retinet bonum naale. Nec vclom qd
mra ans peccet qd qd vclom retinet a naq, q. et mra
vclom retinet, lo peccet qd qd vclom retinet itaq. na
qd n excedit sphyraz facilius retentum.

Ad ista instantia

2. nos, vclom illaz 2. quilibet 11. mra vclom bly putridas
caante febre coacti, et expurgati vclom, huc e medica-
mra mouebit bly naale vclom inapore, q. sta n fuit
putrefacta, et ceta, et illa euacuat, mouebit q. et au-
illa mra familiarit. It vclom, bly naale retinet a
naq, 2. sequenti mra, qd 2. nos pport argum. 2.
numquam est vclom expurgas. 2. et de vclom me
vclom, habeo. de vclom vclom vclom e vclom sus.

§. Notus solus arg. 2. Tertio 2. n

Ad Aust. 2. Hyp. et Gal. 2. Vclom e optimus e vclom
ad quilibet excretionem, vclom hoc n solus, ad excretionem
sine vclom coctione sunt aliqde vclom, et vclom mra ex v-
vclom bly epimium itaq. ad vclom Gal. qd e vclom.

nec symptomatum nullum leuamen subsequi, & si illud
sa stitit, et sine ulla exceptione, & id n̄ sequi tanta
tas, nec fiant cum tanta leuante ac pcedente coctione; tan-
tales euacuantes res si melius ratione signi, q̄. denotant con-
tere in nro spore multitudine, magis aut malitiaz illius;
et solens ee conz rase cas, si euacuans aliquid de caa multior
q̄ illaz minorans, et phorici illig^{ti} ex sperantia, et toleranti-
a in illa Hyp^o l. appor. 11^o. 2. in g^oribus v^o v^o v^o
de h̄ aliquid nulluz sequi leuamen, & potius damnum ex e-
uacuatione symptomatica, & q̄. n̄ sit euacuatio cas, & potius
cuius substy v^o v^o, ex quo sequi q̄. n̄a debitor relatu, et
inbus crudelior.

Ad 1^{am} Raz. Raz. q̄. tpe in febre maligna
1^a mra est ad m^o m^o, et separata a sanguine n̄ d^ont v^o v^o na-
ra est expurgatio v^o v^o, q̄. n̄ est ad q̄. expectamus coctio-
nem, si sup^ont n^o v^o m^o m^o, et si n̄ d^ont v^o v^o ad
expurgatio v^o v^o, poterit fieri expurgatio per epist^o v^o,
m^o v^o, ut per repetitas euacuantes fiat q̄. per v^o v^o
v^o v^o fieri debet. ex q̄. ad v^o v^o.

Ad 2^{am} Raz. q̄. tpe in febre maligna
in isto casu febris maligna d^ont expurgatio minorant
ua, et ad id q̄. in v^o v^o p^ont, v^o v^o in v^o v^o
q̄. per v^o v^o sectionem n̄ extrahi totu humor ve-
nereus. & ex portione remanente ead^o sequens m^o v^o
da. P^ont q̄. q̄. si debitor est humor venereus am^o v^o v^o,
n̄ est cur n̄ debeat expurgari v^o v^o, v^o v^o p^ont
v^o, et v^o n̄ p^ont v^o v^o per epist^o v^o, m^o v^o.

1016. ad. cesus. tentat, aut nona aut octava matutina a. neg. &
 ubi coqui, nec nutriti. Quorum & illi dicitur, inquit, sal-
 di, parte porci, id est, transiens & multa in porci corporis indica-
 hunc indicat. Invenit a. Invenit doctrix, et exultatrix in dieris,
 et dieris vinctus in dieris, et per una est porci, et alia dicitur
 lo. & est natus in longum ~~invenit~~ invenit, et aqua, et
 dicitur. Nec dicitur Invenit. Nec dicitur. Invenit a. Invenit a. Invenit a.
 in m. Invenit a. Invenit a. Invenit a. Invenit a. Invenit a. Invenit a.
 culi. Illi dicitur Invenit. Invenit a. Invenit a. Invenit a. Invenit a. Invenit a.
 cat. qd. per spectare, et quare tentat.

Et qđ pñcia moñus me-
lus illigat a qđ ante, id ē de pñcia vñ, qñ a parte
post, id ē de declinaone vñ, istat ex vñ Cruz, qñiaz
pñcia lonius istat a indicaone qñ declinaone. Et a. expus-
pñcia dñona ad crñ, et vñ lecto, qñiaz mñorara mñ me-
lñ, et pñcia pñ vñ, et nñ melius vñget crñ. Nñ dñ.
Cruz loco istat.

Quod si autem inter ista me tenet, et agnoscit inter eos
 quod non erat et tenet, ista quod non erat et tenet,
 et ista autem cetera expectant: tunc de ista tenet et a-
 gnoscit. In quibus non est nec de ista, quod in ista causa
 nec ista agnoscit de ista. Isti et in ista. Isti et in
 quibus expectant non erunt ex tunc.

ex ore: cuiusdam. Stultum sursum, alii. Ne
indecum. ¹ totum cetera coram. ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴

[illegible][illegible][illegible]

Et hoc animus, et mens est
 ut per hanc institutionem et in hanc

si qd. sius maior a. ut recte innuat exurgas, in-
 test qd. n. sit impedens eam. Et si mra sit iusta, qd. modo osti-
 nent n. retineat eam nam, n. e. impedens exurgas. Et si mra
 sit autem, qd. modo ostiuit, retineat a. nam, qd. ostiuit exurgas
 r. sius. qd. nam n. aliter: est impedens, maxime nam r. ostiuit
 qd. nam n. retineat, qd. huc aliter, qd. fieri per r. ostiuit. Et
 n. e. impedens exurgas. Et si r. ut innuat a. ostiuit, siue ut r. ostiuit
 a. ostiuit ad agens ostiuit ostiuit r. ostiuit, siue ut r. ostiuit
 n. ostiuit r. ostiuit r. ostiuit qd. a. ostiuit n. ostiuit auxilium: r. ostiuit
 a. ostiuit. Et si nam n. auxilium expellens, ad exurgas, sim-
 modo: n. retineat poterit fieri tracto r. ostiuit a. medicam, n. ostiuit
 si r. ostiuit r. ostiuit.

Et si r. sius nam a. ostiuit aduocamine
 medicam n. sius ostiuit r. ostiuit molestas; Et sius ostiuit r. ostiuit
 medicam n. sius aduocamine nam sius molestas habere.
 et sius a. ostiuit, qd. nam ostiuit ostiuit, qd. ostiuit ex
 purgas. Sius sius nam, nam, tracto medicam n. qd. sius r. ostiuit
 da, ac expulsio nam. Et si a. ostiuit nam qd. sius r. ostiuit r. ostiuit
 sius a. ostiuit medicam, et sius a. ostiuit medicam, sius
 habet sius r. ostiuit a. ostiuit aduocamine nam.

Sius a. ostiuit r. ostiuit
 sius ostiuit; qd. mra r. ostiuit, siue e. in mra r. ostiuit r. ostiuit
 ostiuit ostiuit exurgas; Et qd. mra e. mra r. ostiuit r. ostiuit
 nam r. ostiuit ostiuit ostiuit. qd. mra e. mra, et
 n. r. ostiuit n. purgas. Sius ostiuit nam, qd. sius r. ostiuit r. ostiuit
 nam sius a. ostiuit nam r. ostiuit; Et qd. mra e. mra r. ostiuit r. ostiuit
 r. ostiuit mra r. ostiuit exurgas. Sius qd. r. ostiuit. Sius, qd. mra
 e. ostiuit, et n. retineat nec ostiuit qd. a. ostiuit. Sius, qd. mra
 e. ostiuit.

Vitat exurgatque immo et sum exurgat, cessans. ut
classis ibi dicitur huiusmodi. max. qd. de modis
partis illius, in quo aut surgat, aut ceterum miter o-
bet.

[illegible]

Et vides. hoc posito; Quod si non obest exurgenti mra ante
e vera; et illud quod dicitur. q. an posito negativa de subo
suponente e vera; ut tra ~~trahatur~~ Antithesis non currit; et alia
posito e de subo e suponente, et negativa; et e vera. Minor
autem tam ~~est~~ q. q. mra an e creda; et e in creditas
eade supra mra ante e de subo e suponente. ut si res non
est alibi, et dicitur hoc niger e bonus, cum posito de subo e
suponente, q. e deo vero, non datur homo niger, alibi et dicitur
mra an e boni mra an creda, datur in pro casu. sed in
alio casu si mra. autem, que creda e, datur in q. aliquas
ubi aliquis causat accensum, mra putida fuit, et posito de
fluxione dicitur mra an accensum.

purgaoni, și la mna an cāt cruda, șoat expurg. in. p. are, și
tânz, cruta șoat expurg. in. în qm mna cruda șoat cruda.

phichone, aliterque ignis, & meteo suo calore calefacti, ex libere tra-
hant, et ita calorem, seu spiritum in ligno, ducunt à calore totius
interioris ad producere aliterque totum, tanquam à eae recte. Et ita
est o. r. v. calor ex se totus per producere aliterque calorem, n. l.
tunc, cum illis in se videntur. Et calor noster natus est per totum
actionem. Tunc ite, & tunc minorat beatitudo sanguine, et cum ite ex-
tractis. In tribus, quibus calor noster natus servatur sanguine
et spiritibus, per quod se per minorare magis, et eae est
tunc, ac minorare magis, et eae in debilitate minorare
ita magis est minus.

Hoc per abus ubi in vasis, quibus dicitur
vires ab abundantia suae. Item dicitur eae hic in lib. 7. dno.
cap. 8. res. v. per se dicitur, et ne totum spiritum per eadem in-
one, n. l. eae per totum immortale in dno spiritibus quibus putre-
cent, n. l. v. dno, sunt, sanguis in dno v. dno, res. Invenit
post evacuationem totum est. Et per eae exemplo, dno in ex Anglia,
(qui est mensura liquoris generis capiens sex sextarios, & hoc in-
pinus) pleno dno dno, dno liquoris per subtractionem totum
nec per dno, nec meratur. Invenit. Val. per ex parte sanguine, seu
bona secula remanet totum cum sanguine in eae, per totum ac an-
tena; hoc est ad dno sumus. Item per, ad quod dno minorat totum.
Tunc

in illis inveniuntur Valerij, et respondens aduersus v. l. per v. dno
dno v. dno v. dno, et aduersus dno, quod in dno in dno quod
tas, aqua est minor, quod, l. maior, quod quibus dno, in dno
est mixta aqua cum vino et dno v. dno, nec dno, nec meratur
invenit extracta per liquoris. Item dno totum in dno v. dno, per
et in dno loca in dno in dno quod mixta cum dno. Item dno,

Vinum in hoc casu non destituit exur-arum. Si vel in vase po-
nanti vinum et aqua, quae non sunt solida de partibus, quibus, immo
de, ut per arte fieri potest quod aqua non miscetur cum vino in
iis casu, et extrahat liquorem de vase, nunc manet vinum me-
raticum, et aliter. sustinamus enim de vinum ut in se interius, et
aqua in superiori; et per quod superiores partes etiam vinum
manet meraticum, et magis soluti de aqua, quam de vino, et de
per quod inferiores; et tunc est idem in supernatantia alia, in
qua hoc non est solido, et quod manet cum vinum.

[illegible]

In casa postea e magna copia huiusmodi. Et in hoc humore
 Thomas est debilis multum cum sanguine per hanc, et ad hanc multum
 debet supernatantia huiusmodi. Et in hoc adeo e magna
 copia illius. Et huiusmodi ad hoc debet magna copia huiusmodi
 huiusmodi, et sanguine. Sanguine per hanc huiusmodi et debet in hunc
 huiusmodi, et multum huiusmodi adeo e multum huiusmodi, et pauca huiusmodi
 huiusmodi.

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of a solution of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters α and β . It is shown that the system has a solution for arbitrary values of the parameters α and β if and only if the condition $\alpha + \beta = 1$ is satisfied.

I have been thinking of you very much lately, and
 wondering how you are getting on. I hope you are
 well and happy. I have been very busy lately, but
 I have managed to find some time to write to you.
 I have been thinking of you very much lately, and
 wondering how you are getting on. I hope you are
 well and happy. I have been very busy lately, but
 I have managed to find some time to write to you.

[Faint handwritten notes, mostly illegible due to fading.]

[illegible]

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side. The script appears to be a cursive or semi-cursive style from the 17th or 18th century.

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

Handwritten text, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 10th inst. in relation to the matter of the 11th inst. and in reply to inform you that the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration. I am, Sir, very respectfully,
 Yours, etc.,
 J. H. [Signature]

[illegible]

the first of the month of January 1841
I received from you a letter of the 27th
inst. in which you informed me that you
had been thinking of writing to me for
some time past. I am very glad to hear
that you are still thinking of me, and
I am sure that you will find me
as ever your faithful friend.
I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. P.

I am very glad to hear that you
are still thinking of me, and I am
sure that you will find me as ever
your faithful friend. I am, Sir,
very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. P.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. H. P.

My dear mother
I have just received your letter
and am so glad to hear from you
and that you are all well.
I am well and hope this letter
will find you all the same.
I have not much news to write
at present.

I have been thinking of you
very much lately and wondering
how you are getting on.
I hope you are all happy and
contented.

I am very much
lovingly,
your affectionate son,
John Smith

I have just received your letter
and am so glad to hear from you
and that you are all well.

I am well and hope this letter
will find you all the same.


I have not much news to write
at present.

I have been thinking of you
very much lately and wondering
how you are getting on.

I hope you are all happy and
contented.



My dear mother,
I have just received your letter
and am so glad to hear from you
and that you are all well.
I am well and hope this letter
will find you all the same.
I have not much news to write
at present.



Questions Selects
quatrième

quinta 20

Strong at first, gradually weak
 cat. pass. apert.

Calc. par. a. f. 1.

I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you. I have been thinking of you very much lately, and wondering how you are getting on. I hope you are well and happy. I have been very busy lately, but I have managed to find some time to write to you.

donec ante oculos bonis viris, et cunctis castis
 viris, et sanctitatis membranis, qui in mundo subis, lo-
 cutus sum, et prius. Nam istas ex defunctis vocat, et
 sanis prius, et cunctis. Inf. optime viri.

[illegible]

apert. Venabimur.

Alia exco. ut lectores exer-
ceant, hanc Gall. qu. verit. et clarit. pro
no, ut no. no. clarior evadat, et doct. pas. affectu
ad cu. ppter. magis clarescat; supponit ad si ali-
quis huiusmodi dicens Spus Castlagineus, qd. ipse no
cane bronchio maxime vult ad erosionem, et or-
do ne in pulmone existeret, unde ab eis apert. pte
afaz. dnosat. ad sic explari pte. qd. huius
iust. ex thorace expellat; qd. ex can. thoracis, he-
xibus in illo dno. ex canis. tantum exco. nro. ad
qd. in pa. huius in ea stagnat. huiusmodi vel castila.
pneuz. n. huius, qd. n. p. fluidis. restat qd. expelli
ex pte. dno. in thorace, pte. n. thorace dno. n.
p. no. aspera a. ta. glori, seu. regulaz. qd. e. apus
membranoruz. humidiz. viscosaz. et omne in sumo
guttur. existens, et vocis instruz. Deinde Epiglottis, qd.
e. operculuz. laringis, seu. ipse asper. artz. qd.
illa des. per incumbit, et ad radices linguz. nas. n. t.
gura. rotundiz. et Castlagineus, cuius vult ex Gall. e.
ne. eius, et pte. cat. in asperaz. artz, et inter lo-
quendaz. ita erectus. Deinde fustuz. huius. retectum
n. e. epiglottis, qd. n. huius, d. tantum exco. nro. ex
mures, n. a putredine desiderat. n. glori, seu. ligu-
la, qd. la. huius huius. reijciat, n. e. Castlagineus. n.
pars asper. artz, qd. ut ait Gall. tan. orandi. ve-
ceras, quae. regt, ut fustuz. asper. artz. inter fan-
as, et pulmones itz. reijciat, qd. n. pte. qd. am. or-
no. animal. org. nro. ut pote. huius. e. n. nro.
ta. multaz. putrefactioni resistens. restat to. quod
tale fustuz. Castlagineus. sit in bronchiis.

me accipit ex eo ha
superius inter quas numerantur dicitur et aere
recipiendo et retinendo ab eis et conservando, et sic
peritro versus et super. Hic dicitur in naaz dicitur
hic pliculas ut in alana crebris, quae dicitur dura
dicitur dicitur pias, et suavia, medullas, per bronch
mentis et interia dicitur pulmones, et sic et
gloria, quae dicitur a naaz et recipit per os in dicitur
recta dicitur economiaz regendaz, nra ut angustia et
dicitur, quae in naaz in pibus dicitur, dicitur. Hic ut
alimenz, sine excrementis, sine plicula alia, ad ut
hic quae in plicula in naaz dicitur, optime recipit
dicitur et sic.

Hic nra ut a rebus quae in plicula dicitur
nenti legant, et securissime per selecta dicitur. Et
dicitur dicitur ut. am plicula hic dicitur, hic supposito
niti, seu plicula, hic enim rebus dicitur quibus
in dicitur vulneratus e gladio vulneratus rati plicula, hic
hic primis dicitur neq. cibis, neq. usq. ingenti, dicitur.
dicitur adhibere omnis remedia, cibis, sumptis, ac cibis quo
que. Deinde occidente rebus dicitur dicitur cura mri
quatuor plicula collas per vulnera excreant, cur
ex quo vulneratus erat nihil viti redisset huius
dicitur ab nre quo circa plicula granatam facile
dicitur et dicitur, dicitur plicula dicitur dicitur vulnera
tag huius. Hic inq. dicitur dicitur quomodo in vult
nre rati plicula, in quo vulnerata pars veni de
dicitur et plicula, dicitur, cur, et dicitur dicitur dicitur
dicitur dicitur, quae in naaz in pibus dicitur dicitur
dicitur in naaz dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur
dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur
dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur

[illegible]

7. 11. 1884

intestum pro circumcisi in ventro absq. alijs
superioribus abbas. Ita ut ambo illa cum quo inanes
pocupet et hoc digne in vest: ad quamcumq. sentis re
phnentes abbas in coram delectando accedat ad alijs
intestum cum in... et... emittet qd sitq. anseris
reg et de istis operationes occurrut d'ang ante illa in
de ad illa itandiz erat abbasq. fuisse in allo
simus cum excreta et mitione vice... e na...
solus n' sapientia... deq. tamq. abbas in illa in
in educabat sicut alijs in vlt' certo et in fa... biter
e... vlt' n' e ad rex naz in illa mlt' suis patientem
n' fuisse genitrix ab illa que in naz in p'p' d'krent
d' a sim de quo nunc n' e monestis n' d' optime
abeps e... alijs sitq. anseris in ditione de...

I have just received from the
 office of the State of New York
 a copy of the report of the
 State Board of Education for
 the year 1887. It is a very
 interesting and valuable
 document, and I have
 been studying it with
 much interest. It contains
 a great deal of information
 regarding the education of
 the people of this State, and
 the progress of the various
 branches of learning. It is
 a very complete and
 accurate statement of the
 condition of the schools, and
 the results of the various
 examinations. It is a very
 valuable document, and I
 have been studying it with
 much interest.

ou sequi; n' auctori u. rui. Eadem accommoda istis. bue
 illis. si tenet in alio adnato ad effectum seu enu-
 rata nominat; Posuit in bonis exemplis Gall. in cas.
 seu cranes ueneras. et similes excrecentis alius
 phobus adnascanti regitibus in in cap. seu cranes in

Verus d. d. s. m. obitibus tunc i. um. modis. et. vlt.
 affectus. et. h. u. a. i. a. d. e. s. u. r. i. s. p. p. o. t.
 et. n. r. o. t. e. r. e. c. e. t. s. a. l. i. n. a. s. i. o. n. e. m. n. p. o. c. a. s.
 tes adnascantes. a. u. t. e. i. s. o. r. i. e. s. s. o. t. n. e. a. t. e. n. d. e. d. y.
 t. o. n. e. i. n. d. e. p. p. o. s. i. t. e. x. e. m. p. l. o. n. u. i. s. d. i. m. o. d.
 i. n. d. e. e. f. f. e. c. t. u. m. i. n. e. a. b. n. o. s. t. r. i. s. a. b. a. d. u. c. t. u. r. g. r. e. c. e. v. i.
 e. f. f. e. c. t. u. s. d. e. i. n. d. e. c. a. t. ; d. o. n. e. n. o. n. i. n. b. e. n. i. t. i. n. o. n. o.
 s. o. p. t. i. n. e. n. t. a. u. t. n. o. n. i. n. d. e. c. a. t. a. u. t. a. b. a. d. u. c. t. u. r. n. o. n. i. n. o. n.
 e. i. n. d. e. c. a. t. ; d. o. n. e. i. n. n. o. d. u. s. n. i. n. q. u. i. n. o. n. i. n. d. e. c. a. t. a. u. t. a. b. a. d. u. c. t. u. r. n. o. n. i. n. o. n.
 e. a. q. u. i. p. h. o. b. u. s. a. d. n. a. s. c. u. n. t. n. e. c. e. d. e. p. o. r. i. e. t. e. i. s. q. u. i. c. u. n. t. b. e. t.
 q. u. i. e. t. e. n. t. m. o. d. u. s. u. b. i. n. n. a. s. c. i. t. i. o. n. e. d. a. d. p. o. s. t. n. a. s. p. h.
 a. d. n. a. s. c. i. t. u. r. G. a. l. l. v. e. l. d. i. c. i. t. a. d. n. a. s. c. i. t. u. r. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. s. o. t. n. e. a. t. u. r.
 i. n. d. e. q. u. i. a. d. n. a. s. c. i. t. u. r. p. h. o. b. u. s. a. g. e. n. e. r. a. n. t. i. s. i. n. i. m. i. l. i. t. e. r. a. c. a. s. i. n. e.
 p. r. a. n. t. i. n. d. e. l. i. n. g. u. i. s. m. e. n. i. n. g. i. s. n. e. m. e. n. b. r. a. n. a. e. a. d. i. n. i. m. i. l. e.
 m. e. n. b. r. a. n. g. ; b. o. r. u. s. s. e. u. c. a. l. i. u. s. ; a. d. n. a. s. c. i. t. u. r. o. u. i. s. o. a. r. e. c. e. n. t.
 n. e. s. e. n. t. u. r. o. s. a. d. i. n. i. m. i. l. e. a. u. t. i. o. c. a. d. u. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r.
 s. o. t. n. e. a. t. u. r. i. d. e. e. l. i. n. a. s. c. i. t. u. r. p. h. o. b. u. s. i. n. d. e. c. a. t. u. r. s. e. u. m. o. d. u. s. a. u. t.
 i. n. d. e. p. h. o. b. u. s. i. n. d. e. c. a. t. u. r. a. d. n. o. n. e. n. e. c. e. s. s. a. r. i. u. m. r. a. m. e. n. t. u. r.
 i. n. d. e. s. o. t. n. e. a. t. u. r. e. s. e. u. u. n. d. e. i. n. d. e. e. p. o. r. i. e. t. u. r. n. o. n. n. a. s. c. i. t. u. r.
 u. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r. p. o. s. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. i. n. o. n. a. u. t. n. a. s. c. i. t. u. r.
 i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r. p. o. s. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. a. d. i. n. i. m. i. l. e. d. e. s. c. e. n. t.
 i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r. p. o. s. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. i. n. o. n. a. u. t. n. a. s. c. i. t. u. r. i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r.
 i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r. p. o. s. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. i. n. o. n. a. u. t. n. a. s. c. i. t. u. r. i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r.
 i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r. p. o. s. t. e. i. s. p. o. r. i. e. t. u. r. i. n. o. n. a. u. t. n. a. s. c. i. t. u. r. i. n. d. e. e. i. n. d. e. c. a. t. u. r.

[illegible]

[illegible][illegible]

Alieni vident ad demum rationem, etiam aut intentionem quod non
a. prout sensus, quod hanc. In lege quod non est
reperit superius rationem, a lapide obstruere, et meam
hanc est. Et Prosepto autem, in hoc casu, aut a. charitatem
in eum vult rationem placuit ad rem, et rationem. Inanis
est. Insuper figurato sunt omnes, et bene, et
cura reliqua opere, in hanc. Insuper, multum
est. Insuper, hoc curam et lapide ex meam recedit, quod
acti, sube, et quod rationem, redere tentet id si bene
sensu, et hanc. rationem quod exactam, et notam, curam
modum, inuenire, et hanc debita est. Insuper, ad si
in rationem superius, insuper. Insuper, atque si
quod, in superius, hanc demum casu, et hanc, et hanc
Insuper, demum, et hanc, et hanc.

[illegible]

hinc: sub sum re aut in lamina cu spandit q' nunc
et in lamina etc: dicens et

Et Acc esse accidere

humore: in meatu tantu existeret sum caput muscu
obingat aut nervu in musculu inseru: in tali casu
tumor dat sine evulsione musculi. igit vulnus no
tumor aut in latrone in qd opter d. Descriptio a ligam
tens: tal: inter casu meatu obstruat in annumerare
vulnorum musculi. Ita ex se e indifferens ut obstruat
claudat, aut recludendo meatu, qd a. m. qd acci
dere vulnus ut aperit muscu in quiete: tunc maneat
ut in tetano: videtur e, in quo caput manet erectu, et
ine: in latrone et deorsu p. p. anteriore, et posteriore.
inter in vulnorum, quia dicitur dardatuz vocant: orach
a, qd p. evulsione: hinc musculi manet aperti, ita
ut alqd intra illud recipiat effluat. Et vulnus seu
in musculi e indifferens variata figura menti vul
n, ut sit casu hystionis vring, aut casu emittenti p. p.
voluntate: in dicitur dicitur. Anatomicorum impugnat: age
facile, a. quoniam meatu vulnorum manet in quiete tunc
ca, aut meatu sum, aut in non dardatuz. Et
p. p. hoc obstruat ex duplici vulnorum, nempe
re. dicitur musculorum dardatuz ut in tetano, aut re.
musculus obstruat ut nunc et sine dardatuz n. p. p.
vulnorum, ad euz sing et figura, generata, et maneat
apertu, qd aut laxus grande a dardatuz, aut ex rara
lysim ad dardatuz figura. in dardatuz ad quod p. p.
naq, dardatuz.

Et desunt in ea p. p. anatomica casu
musculi, qui nunc musculi dardatuz. Occurrit dardatuz
illius ambientes in se dardatuz dardatuz. dardatuz dardatuz.

Ad exercitōnes Vīnī faciās, qđ experimentis in hōmī-
nībus & animalibus pōt. ut hīc dīctū ē. pōt
esse nō minus in illis ad cūm: & hōmīnībus nō minus
pōt. Vīnī nō mōdo manere pōt in cūm: sed mōdo cūm qđ
dīctū ē. bibēnīz. hōmīnībus cūm in pōt manu ignānti
cūm dīctū ē. qđ cūm ē. dīctū ē. hōmīnībus nō mōdo
sunt nō mōdo cūm & dīctū ē. pōt cūm in hōmīnībus
reant ad hōmīnībus manū: & ad dīctū ē. dīctū ē. qđ
in hōmīnībus ex cūm mōdo dīctū ē. qđ facit cūm
Vīnī magis nō mōdo cūm cūm hōmīnībus et in hōmīnībus
dīctū ē. hōmīnībus cūm cūm cūm, qđ cūm in hōmīnībus
cūm & dīctū ē. hōmīnībus mōdo hōmīnībus cūm
hōmīnībus ad hōmīnībus supēdēs et ad hōmīnībus dīctū ē.
Ad dīctū ē. hōmīnībus pōt cūm cūm hōmīnībus hōmīnībus
hōmīnībus cūm mōdo dīctū ē, qđ dīctū ē, & cūm
in pōt dīctū ē.

Tandē accedens dīctū ē. hōmīnībus in
bonis hōmīnībus exercitōnī, hōmīnībus pōt hōmīnībus dīctū ē,
qđ pōt pōt in hōmīnībus, qđ pōt pōt, & est
hōmīnībus pōt, et pōt, cūm ex hōmīnībus Vīnī hōmīnībus
dīctū ē. nō mōdo cūm cūm hōmīnībus pōt in
hōmīnībus hōmīnībus cūm cūm cūm ex hōmīnībus, et nō mōdo
et pōt pōt. Vīnī cūm cūm Vīnī exercitōnī. dīctū ē. in
hōmīnībus Vīnī in pōt hōmīnībus pōt et cūm cūm
pōt pōt pōt, qđ in hōmīnībus, in hōmīnībus hōmīnībus
hōmīnībus cūm cūm hōmīnībus qđ cūm, qđ hōmīnībus
hōmīnībus, accedens hōmīnībus cūm hōmīnībus, et pōt hōmīnībus.
Ad cūm Cap. 9. cūm ex pōt hōmīnībus, et pōt hōmīnībus
pōt in hōmīnībus hōmīnībus, & et familiares, ad. hōmīnībus
pōt simul cūm pōt hōmīnībus. Vīnī hōmīnībus ad hōmīnībus
hōmīnībus et alī. in hōmīnībus hōmīnībus hōmīnībus ad hōmīnībus
dīctū ē.

... de ... et ... reuta notitia ...
... habet, et vichu raone ...
... ex parui signis ...
... an ... in ... seu ...

... n' minus tenes ... aut ...
... sanguis abscissa ...
... inter ... in ...
... in hac excoctatione ...
... causae ...
39. de ... car. 3. ...
... Cacoethismu ...
... ad ...
... et qd ...
... in ...
... narrat ...
... numerase individuali ...
... aut primo sanguis ...
... an ...
... in ...
... habentis ...
... collocavit ...
... legitimas ...
... et ...
... ex longo ...

... are ...

huic enim attractivæ resistunt ut ea: a ceteris causis
cernere faciamus. Resolvitur autem summo rigore ut
hic. Resolvitur latius modo sumpta est: ac deinde facultas
sive hic est sive sit, ut cum, sine ratione aliter impedire
mentis. Iste vero rigore sumpta est deinde actiois partem
fuit namque remotionem. præcipue substantiam. motus et
res, et similes. Vixit taliter intemperata huius, ut da
one ipsa gēdant et extinctionis calorem naturæ et nequeat
actiois et hinc et ab illa maneat, talis facultas rigore
se modo soluta est. Sic in moribundis vixit sustinet
ipsa extinctionem caloris naturæ, et restant facultas, in
habentis, huius expellunt, sic etiam a venenosis in hanc mentem
talis ad accendere vixit et expertus, ut vixit facultas, de
fuit in vixit vixit a narcois, et in hanc facultas, in
pui apud, et in hanc in hanc a hanc calore exten
tuit vixit elius actiois de quibus trahend et ex illis
vixit eo modo quo pōmēta subita in libita, ex vixit
altima altima, ac mōra, sic ex lege vixit a vixit
fuit in expellunt, huius trahend facultas actio ab illis.

Capitulum secundum libri.

1. In hanc

huic actio vixit. sic fuit quia
in illis vixit.

huic actio vixit. sic fuit quia
in illis vixit.

Et et ipsa pars cuius est actio patitur, non est pars affecta.
Si verum quod Aristoteles voluit, actio per se habet esse per se
ipsam illius seu motoris patitur, non per se ipsum; ex quo de
hominibus per se afficitur quod illa ista erit malum; sed
dicitur Aristoteles aut et negat ista, idcirco recte scilicet
ante nobis et tunc per se alio ex actionibus ipsius
hinc quod quod exasperare.

Notandum est quodlibet actio-
nes non solum ab aliqua parte, seu intellectu velere, ut
vult esse oculi, in eis est, loquela in eis, per
vult cuius sunt actiones, illarum intra sunt. In eis
autem hoc intra seu per se multiformia, et disposita sunt ex
alio per se ut vult organum, non res ponentes saltem
de se iverunt ad actiones, et hoc per se ad alium simi-
laris sponens organum, reliqua per se illi subseruiunt
et ad actiones per se vult et in eis, et paulo
antea dicebamus, et per se in oculis in quibus humor chro-
stalinus est visus proprius motorum, hominum vel et re
qui hunc sponens illi sunt ad has actiones su-
as vult, et quod inquit quod est, an hanc actione
natio patitur illius motorum, an vel per se hanc in eis
per se in eis actio.

Quibus per se sit nota 22. hanc
actione per se cuiuslibet nationis afficitur ipsas per se, seu
vult illius motorum, ita ut sit actio ista actio per se
est hanc et et ipsa pars a qua per se est aliquomodo
afficitur. Per se hanc 22. ex vult ex se saltem in 2. cap.
quod in eis; quodlibet in animantis ipse actio peculiaris
re hanc per se per se quod per se, cap. actiones
necesse est, in eis in eis in eis in eis in eis
Per se hanc ex vult saltem in hunc in eis in eis in eis

dispositio in illis, atque illo eueniente. Verum in his
in hoc euenit q^d p^rimum ibi dicitur, et finto p^r ad huc
remans. V^o cuius sua causa dicitur ante, & in hoc V^o casu
semper q^d humor est in p^rte, seu intro, etiam si varius
illo nulla remaneat dispositio sensitiua in illa, si
habet actio, ratio patitur pars a la, seu intro. Deniq^{ue} quod
ad 3^{am} p^rte p^rimum non est in existerente in oculis, & ac-
cedente, et transiente ex Ventrículo vaporibus, adhuc
intro. Videntur patitur, q^d oculis dⁱstemp^ratur ab illis,
q^d p^rte dⁱstunt, q^d p^rte n^o nati dⁱstemp^ratur oculis, et p^rte
rimis p^rte, qui dⁱst ad actioⁿis lⁱgione, dⁱstunt, &
adhuc causa m^o in alia p^rte stimulat, et tota p^rte mo-
du transiente affluente, verum est ad sⁱ hⁱst actioⁿis,
p^rte intro actioⁿis patitur, infestq^{ue}. Bene illa dⁱst
in dⁱst euenit, actio est lⁱgⁱa; & pars, aut intro, illi
us patitur, seu est affluente. Inde inquit dⁱst in hoc
casu manifestus est oportere oculos p^rte fieri cum
dispositio, qui ventricul^o infestat, sⁱ videntur dⁱst ad
errare. Simile arguitur sicut in dolore capitis p^rte dⁱst
tuz Ventrículo, et in surdit^{ate} qui sup^r dⁱst dⁱst dⁱst
bilio^{si} euenit, et sequit^{ur} tota dⁱst dⁱst dⁱst.

Ita
hanc doctrinam obijci p^rte in fauore. Obijci^{ti} aut
hⁱst actio hⁱst ab hunc existerente in alia p^rte, et vo-
luz p^rte intro transiente alteraz affluente, ut in e-
xemplo suffusioni a vaporibus dⁱst est, humor ch^ru-
salinus v^o q^d qui p^rte intro dⁱst est, intro manet
inuat^{ur}. & hⁱst actio v^o q^d qui intro, illius
patitur. p^rte intro in hoc casu humor ch^ru^osalinus non
patitur hⁱst dⁱst ab hunc, q^d humor n^o est in illis
dⁱst, neq^{ue} in tempe^rat^{ur}, q^d dⁱst dⁱst dⁱst.

au mode patient

[illegible]

Hec affe pariter, oritur q^d ab ipso assignato et p^rtan
one: propterea qd e expro facti n^o parit aliqua aut
partis indig, nullo alio in opere procedente venia uis
velut dicitur a coram interna, externa in manu et sic
e^t modus patendi, qui dicitur p^rstabiliti aut primi
genio, cu p^rmaria esset. A

... in hoc casu. uno modo. ...
videtur potius facti huiusmodi expletis deinde in casu
tao. duo sunt motus genera a ratione et a ratione
ad. permanenter autem horum actionum prout est cui sit
agitur rationem, in his appellatur. item quod ubi sit
facti, quomodo facti duo tantum motus genera assignat ac
motus, scilicet et rationis, seu motus locali cum ab intellectu
lib. 5. de motu dicitur sit res et motus rationis actionis
ad et accretionis. ita. ad tria quidem in ratione motus
per se, aliter sit, quod et ubi quod in se motus. Item
facti loquuntur fuisse ex illa Platonis, qui tantum duo
motus genera dicitur, accretione ad motum localem de
dicens ad media accretione agitur non prout et
exterior et media ita novum ubi, id tria in motus de
lib. 2. de ratione sit, si ex parte lib. 3. de motu ad rationem
facti et motus in ratione per se motus assignat quomodo mo
tus genus motus scilicet dicitur in illis ubi ubi a permanenter
actionem accretionem rationem prout motus appellatur. Item
ad motum. ita dicitur in sumptibus et in casu, aut pariter
ad rationem aut in motu, et ubi per se motus facti ad
facti ad eum ut in actionem, rationem, aut rationem, in quibus
propter rationem per, in ratione per se motus. Item rationem illa
ad rationem ubi facti rationem. Item ad rationem ubi facti
in motu, expressum motum, hoc in rationem. Item motus facti
ad rationem in actionem, et pariter ut tantum rationem in
hoc motus rationem in actionem permanenter et rationem rationem
rationem rationem, ut rationem rationem rationem.

... in ratione rationem
in rationem rationem rationem rationem rationem rationem
dicitur enim rationem rationem rationem rationem rationem
rationem rationem in rationem, et rationem rationem rationem.

[illegible]

Exercitatio 2da. in exemplo corruptionis ciborum
 Iungenti in Ventriculo docens nō muestiga
 de p. sūna ex sua actione cum ca-
 lēte, basio, basio, et caas, adq.
 in curaoes, et hūa.

Res. în sal. n. exempl. corruptione libera in
ventriculo intendens lib. avere an salis in quib. has a
grana ab rena aut. sine noxa ventriculi an de causa
de mang. hoc emg. et nomen et libere n mutat ad
mutat. potere aut. q. in lo casu nulla causa est
mus in oto nullo mō ventriculus ab in stans in
in alimen. ab in tena. in lo ver. auxilia mō oposita
ad libere libemus. supra io. liquor mane ingens
indores namq. emittere io. et quasi in adus in

venti. bicusis et crudi suribus relinquantur, qua de ca-
cus dactyl. vix callescent, nudent, et tenuandq. rivas ab-
neat, flatus ex. huiusmodi mores, quos per rivas retrahit,
quorum vel ventriculi purus et sine cruditate ē, purus
etiam rivas emittit. Et ex per raphani rivas, nuda
rivo subsequo, macta illius avaranda, et ventriculi vti-
uz. Accit. obvio vulgi putant eas radices post aliū
cibus ad eorum doctores pōse. quo n. obvio vasa
Sal. H. radices nempe orana qd. ē pōtas, et nū-
doraz subitaz exhalare, nāz extra mactaz pōtas a-
qu. dactyl. et neganduz n. t. in casu cruditate venti-
culi. facilius rivas nidorosus pōtas, q. dactyl. et
dactyl. et vti. illius, et orana raphani qd. ē. Vul-
gi obvio in hoc ita antiqua exstet, ut nec Sal. suo
temp. nec med. sequentes eaz potuerint extirpare. D.
duz sic scripser. mirari sub. cor med. n. dactyl.
qui post eaz doctores inuand. pōtas crudi ipsos pōtas,
pōtas ab. hanc rez exptā sibi explorat. ē rivas,
qui in rivas ē imit. et si h. vti. raphani rad. in-
tule satis alimen. ē, Coq. eaz dactyl. et vti. pō-
tas, et mact. rivas pōtas.

Secus Sal. pōtas exstet.
rez aut. que rivas et quibz nidorosus rivas. emittit
nibz. nidorosus mact. nimir. hūc rivas que rivas
calor. in ventriculo ē. Accit. ac dactyl. vti. dactyl.
et in mact. rivas vti. ac dactyl. pōtas. Hūc mact.
et rivas ventriculi pōtas exstet, aut a. pōtas dactyl.
et. in mact. rivas vti. aut in mact. et vti. rivas
et. et mact. rivas. Abus vti. supra rivas nidorosus
et. et mact. rivas vti. et mact. de alimen.
et. et mact. rivas vti. et mact. labor. et. et mact.

servant et si violenta: ad modum subitū indurati et
a viro acrioribus, et minus calori in luno resistit in
quo si oreo tempore parvi nati, et diuino nutriti, et au-
dit nuntius intemperata et reborum eius faciem. Soc-
iore, et expellens debilis, et qua ratione ex debili cor-
iore alimentum et dominum exultatione; exorantur, reman-
nent in phobus exorata brigitia similia intemperiei
a qua dicta hinc, unde intemperies quo et exorantur
nuntius gentis se hinc tanam casu atimiles. Ita phobus
exorata brigitia ita hinc intemperies de antia. Ita
talis obstruere si durans et, alius si possit tanto le-
gore durare, et plus redierit ad obstruere stans et
calor in luno incres, casq. thorax redierit, cas nuntius
adit in illo casu agens nuntius resistens acraoni et

Ita si sic intemperies du durans servat
a viro aut hinc aliquo, talis intemperies non est.
Ita atq. Salt cas vocat sine viro, et si si in monti
Ita si debet ab aliquo hinc aut viro servari. Ita
ad e intemperies sine viro aut hinc medic loco si si
obstruere, et si si in servari depend a viro aut hinc
Ita si si in phobus medic phobus indicat ad hinc
causam obstruere Ita si si in ab ipa intemperie
Ita si si in dur intemperies sine viro, nuntius impt
ad indicat casu hinc phobus refrigerat redierit et
ad hinc phobus hinc in intemperies gentis Ita si si in
Ita si si ab hinc ad si longo muntius, alius modo cau-
casu hinc, nuntius alius si si pleonismus aut cachocismus,
de quo si si angustia. Itaq. Itaq. phobus phobus
Ita si si phobus notat q quocumque qua phobus
Ita si si nuntius alius e muntius, ad hinc casu intemperies

Indica, et sensibile. Durans sine causa veniente, aliud
 ve? an possit dari sine hunc. veniente, qui tantum causa
 medica postulat, peculiaris indicatione ad curamque inten-
 serit. Hoc videmus certum est in doct. Sal. et aliis practi-
 corum, ut per in, hunc pyreticam, et varia, quae similia in
 ratione curandi non vel indicatione aliqua cap. et aliis. in
 casu illius intemperie per spirituales. et est certum
 imo in hunc hunc certum, tempore sine causa veniente
 casu non posse in intemperie medicam sensibile, et in duranti-
 bus si variis hunc hunc veniente medicam. loquendo, si
 ne causa non sumus. sine alia quilibet causa enim sit no-
 tione hunc, non per in durare, et sensibile hunc. et in
 ne aliqua causa veniente, hoc per est hunc, ut supra
 expositum est solutus putrefacti, ut in varia, hunc solutus
 hunc ut in pyreticam, quae res in intemperie sine causa veniente
 hunc medicam loquendo, non sine causa veniente spirituales
 hunc medicam non intendat hunc indicatione peculiaris cu-
 rata ut in casu in quo intemperie deperit ab hunc qui
 sui postulat specialis prudentiam oportet illas, quae in
 eo sumuntur.

de hoc. Primum exercitacionis.

Et dubium de ventriculi condit. et acidi-
 tate an ergo à hunc? quoniam

hunc saltem in genere intemperie, aut mo. per ven-
 triculi, hunc docuit descendit hunc speciem ubi an
 intemperie sit calida, an frigida quae tenet hunc
 et in ventriculo ubi a hunc naa in natura hunc
 docuit, effluentem causam calidam, si sit in hunc autem re-
 ferunt causam frigidam, ut recedit. Unde videmus autem
 intemperie frigida, in natura causam in hunc in illis.

Vides


[illegible]


causa a frigida temperie viti excitata in calida magis
etiam apertiora magis in frigida una debet. Et ad quoniam
debetur docet Gal. huiusmodi illis quibus alio et modo
pariendi et dicens, aut propter rationem.


Utrum a modo huius
ser autem calidum et a frigido. pueri a patre, et
quas res frigidas et a calida istas multas hentes
ventriculorum calidum etiam calidum in calidum acido mueri
tere. Et exitas autem a calore per quoniam. Et a pueri
acidum enim frigido auxilium. Subamur ad non feret,
a frigido illa aciditas caeren. Et a patre phosana et a
ita pueri generis alimenta tempore patris accunt. aut
ita quoniam tempore patris, illius. Vtrum calore pueri in
acido mueri. Et cruditas acida non semper a frigido. et a
a calore. Itaque cruditas acida non quoniam a frigido.
patre est a remisso calore, siue si nascitur coarctate, siue re-
lectum ad alimentum quod coquo, non enim Gal. vult inueniam
etiam et calor aciditatis non illa patris. coarctate etiam
non diminueres, et etiam a caliditate nascitur est. inuenire coarctate
et non coarctate. Et remissus Gal. est illudus et intensus in-
gido et etiam aciditatis seu acidi cruditas. intensus frigido
et aut remissus calorem, siue coarctate, siue remissus.

Utrum
siue coarctate, siue remissus, a patre est debilis, et remissus pro-
pter naturam, aut patre est in remissu alimentum inuenit, et
in se sit proportionem, et naturam. Unde exitas acida
venit a calore patris, et ad illud, et si patris in
etiam remissus resque alimentum transmutant, et in remissu
acidi calore ventriculi in remissu, quia est debilis remissus
non. Itaque hoc, etiam, et patre, quia a patre vocatur inuenit
et, quia a calore patris facit in remissu, aut autem
inuenit

Abessia, aut abessia cocho sequeat. Abus n̄ obstantis
legenda ē doct. Gal. itaq. asserimus acidaz conditaz
chistivē, aut efficiēti provenire à remissio calore, ut in q̄
ann. dicitur ē. & potē videri de q̄ illius huius acid. h̄
provenit ad cocho. attenuando, incalendo, aut ali
modo parando alimenta ad pfectaz cochoz, n̄ in
efficiēte succurrendo ad ipsaz cochoz. Est ergo Gal.
in hoc cap. et in 11. Aristotica negari n̄ pot; et p̄
dare, conditaz acidā ē cocho immixta alimentis. Si
cocho attenuis ē ex pte viventi nutritivē, atq. efficiēti p
venit à calore tanq̄m ab aī mītro, n̄ vel ab alio mī
tanq̄m dispositivē; Si conditaz acidā nullaz h̄et causā effici
entē, mītrū, mītrū caloz viventi, ut sup̄ explanaz
ē. Mī. ab illū admittit. mītrū.







555

147